

## Der GESIS Datenbestandskatalog und sein Metadatenschema: Version 1.8

Zenk-Möltgen, Wolfgang; Habel, Norma

Veröffentlichungsversion / Published Version

Verzeichnis, Liste, Dokumentation / list

**Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:**

GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

### Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Zenk-Möltgen, W., & Habel, N. (2012). *Der GESIS Datenbestandskatalog und sein Metadatenschema: Version 1.8*. (GESIS-Technical Reports, 2012/01). Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-292372>

### Nutzungsbedingungen:

*Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen.*

*Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.*

### Terms of use:

*This document is made available under Deposit Licence (No Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to using this document. This document is solely intended for your personal, non-commercial use. All of the copies of this documents must retain all copyright information and other information regarding legal protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public.*

*By using this particular document, you accept the above-stated conditions of use.*

# gesis

Leibniz-Institut  
für Sozialwissenschaften

TECHNICAL *Reports*

2012|01

## Der GESIS Datenbestandskatalog und sein Metadatenschema

Version 1.8

*Wolfgang Zenk-Möltgen, Norma Habel*



GESIS-Technical Reports 2012|01

# Der GESIS Datenbestandskatalog und sein Metadatenschema

Version 1.8

*Wolfgang Zenk-Möltgen, Norma Habel*

## **GESIS-Technical Reports**

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften  
Datenarchiv für Sozialwissenschaften (DAS)  
Unter Sachsenhausen 6-8  
50667 Köln  
Telefon: (0221) 476 94 - 0  
Telefax: (0221) 476 94 - 199  
E-Mail: [wolfgang.zenk-moeltgen@gesis.org](mailto:wolfgang.zenk-moeltgen@gesis.org)

ISSN: 1868-9043 (Print)  
ISSN: 1868-9051 (Online)

Herausgeber,

Druck und Vertrieb: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften  
Unter Sachsenhausen 6-8, 50667 Köln

## Inhaltsverzeichnis

---

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1      | Einführung.....  | 7  |
| 1.1    | Der Datenbestandskatalog (DBK).....                                      | 7  |
| 1.2    | Das DBK Metadatenschema .....  | 7  |
| 2      | DBKEdit und DBKSearch.....   | 9  |
| 2.1    | DBKEdit.....   | 9  |
| 2.1.1  | Erste Schritte in DBKEdit – Anmelden, Menü und Abmelden .....            | 9  |
| 2.1.2  | Listen.....  | 10 |
| 2.1.3  | Suche in DBKEdit.....  | 19 |
| 2.1.4  | Neue Studie anlegen .....  | 20 |
| 2.1.5  | Neuen Entwurf oder Vorspann anlegen.....                                 | 20 |
| 2.1.6  | Produkt neu anlegen .....  | 20 |
| 2.1.7  | Gruppe neu anlegen .....   | 20 |
| 2.1.8  | Logdatei/Auswertung.....   | 20 |
| 2.1.9  | Untersuchungsgebiet – Auswahlliste bearbeiten, Liste aktualisieren ..... | 21 |
| 2.1.10 | Topic Classification – Liste bearbeiten.....                             | 21 |
| 2.1.11 | Listen (DOI u.a.).....   | 22 |
| 2.1.12 | Einzelne News erzeugen.....  | 22 |
| 2.2    | DBKSearch.....   | 23 |
| 2.2.1  | Einfache Suche.....  | 23 |
| 2.2.2  | Erweiterte Suche .....   | 24 |
| 2.2.3  | Studienliste .....   | 25 |
| 3      | DBK-Metadatenelemente.....   | 27 |
| 3.1    | Überblick.....   | 27 |
| 3.2    | Zitierung.....   | 29 |
| 3.3    | DBK Pflichtelemente.....   | 30 |
| 3.4    | DBK optionale Elemente.....  | 30 |
| 4      | Beispiele.....   | 36 |
| 4.1    | Export im DDI2 XML-Format: ZA5075 (kurzes Beispiel) .....                | 36 |
| 4.2    | Export im DDI2 XML-Format: ZA1053 (mittleres Beispiel) .....             | 39 |
| 4.3    | Export im DDI2 XML-Format: ZA3811 (ausführliches Beispiel).....          | 44 |



# 1 Einführung

---

## 1.1 Der Datenbestandskatalog (DBK)

Der Datenbestandskatalog (DBK) enthält die Studienbeschreibungen aller archivierten Studien, also der empirischen Primärdaten der Umfrageforschung, der historischen Sozialforschung und von Texten für Inhaltsanalysen des GESIS Datenarchivs. Sie sind durch die Anwendung DBKSearch im GESIS Web recherchierbar.<sup>1</sup> Dabei ist es möglich in den Studienbeschreibungen zu suchen oder sie durchzublättern. Eine einfache Suche erfolgt entweder in allen Feldern oder in ausgewählten Feldern, eine verknüpfte Suche kann mehrere Suchbegriffe in verschiedenen Feldern kombinieren.

Die Eingabe der Metadaten, die online über DBKSearch einzusehen sind, wird über die Anwendung DBKEdit organisiert. Dort können neue Studien, Entwürfe oder Vorspanne zu Studien erstellt, überarbeitet oder gelöscht werden. Desweiteren werden hier interne Metadaten verwaltet, die die Arbeitsprozesse des Datenarchivs betreffen. Ziel dabei ist es, mithilfe von DBKEdit ein einheitliches, standardisiertes Bild aller aufgelisteten Studien zu entwickeln, um die Suche zu vereinfachen und die Pflege von Metadaten zu verbessern.

Das GESIS Datenarchiv verwendet den Datenbestandskatalog auch, um die Metadaten in weiteren Portalen und Systemen zu veröffentlichen, darunter das ZACAT Angebot, das CESSDA Data Portal, die Datenregistrierung da|ra mit einer Metadatenweitergabe an DataCite und Sowiport.<sup>2</sup> Die Anwendungen DBKEdit und DBKSearch sind unter dem Namen DBKfree auch als Open-Source für die Nutzung durch andere Anbieter verfügbar.<sup>3</sup>

## 1.2 Das DBK Metadatenchema

Das Metadatenchema des Datenbestandskatalogs definiert die Liste von strukturierten Daten, mit deren Hilfe ein Datensatz im Archiv beschrieben und dadurch besser auffindbar gemacht wird. Die Entwicklung des Metadatenchemas als Studienbeschreibungsschema wurde seit der Gründung des Zentralarchivs für Empirische Sozialforschung vor 50 Jahren immer im Kontext der internationalen Archivzusammenarbeit weiter betrieben.<sup>4</sup> Es wird kontinuierlich weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst.

Das Metadatenchema besitzt eine Anzahl von obligatorischen Kernelementen, die zur Erstellung einer Studienbeschreibung vorhanden sein müssen. Des Weiteren können optionale Metadatenelemente benutzt werden, um die Daten präziser zu beschreiben.

---

<sup>1</sup> <http://www.gesis.org/unser-angebot/recherchieren/datenbestandskatalog/>

<sup>2</sup> <http://zacam.gesis.org>,  
<http://www.cessda.org/accessing/catalogue/>,  
<http://www.gesis.org/dara>,  
<http://www.datacite.org/>,  
<http://www.sowiport.de>

<sup>3</sup> Verfügbar hier: <http://info1.gesis.org/dbkfree>

<sup>4</sup> Mochmann (1979): Bericht über die IASSIST Konferenz in Ottawa. In: ZA-Information 4, S. 24-27; N.N. (1990): Neuauflage des Datenbestandskatalogs des Zentralarchivs. In: ZA-Information 27, S. 5-15; Bauske (1992): Europäische Informationsbasis über Datensätze in CESSDA-Archiven. In: ZA-Information 31, S. 109-111; Bauske (2000): Das Studienbeschreibungsschema des Zentralarchivs. In: ZA-Information 47, S. 73-80.



Für sämtliche Metadatenelemente werden die jeweiligen Namen, Definitionen, Attribute, ggf. Bedingungen, Kardinalitäten (Anzahl), sowie Wertebereiche definiert, stellenweise wird auf weitere anzuwendende Standards verwiesen (Kap. 3).

Das Metadatenchema des Datenbestandskatalogs ist kompatibel zum Codebook-Standard der Data Documentation Initiative (DDI 2).<sup>5</sup> Darüber hinaus ist es kompatibel zum Metadatenchema der von GESIS betriebenen Datenregistrierungsagentur da|ra und DataCite.<sup>6</sup> Die DBK Metadaten enthalten spezifisch sozialwissenschaftliche Informationen, die eine Recherche unterstützen und vor allem eine methodisch umfangreiche Beschreibung der Forschungsdaten ermöglichen.

---

<sup>5</sup> <http://www.ddialliance.org>

<sup>6</sup> Hausstein, Zenk-Möltgen, Wilde, Schleinstein (2011): da|ra Metadatenchema Version 1.0. GESIS Working Papers 2011.14. doi:10.4232/10.mdsdoc.1.0

---

## 2 DBKEdit und DBKSearch

---

### 2.1 DBKEdit

#### 2.1.1 Erste Schritte in DBKEdit – Anmelden, Menü und Abmelden

Während DBKSearch öffentlich zugänglich ist, ist der Zugang zum DBKEdit nur auf Mitarbeiter von GESIS beschränkt, die sich mit einem Benutzernamen, im Regelfall der Nachname, und einem persönlichen Kennwort anmelden können. Falls dieses Kennwort geändert werden soll, lässt sich dies unter „Kennwort ändern“ mit der Eingabe des alten und zweimalig des neuen Passwortes erreichen.

Die Benutzerkonten werden durch einen Administrator-Nutzer angelegt. Eine nähere Beschreibung dazu findet sich in der Installationsanleitung.<sup>7</sup> Benutzer sind Mitglieder von Gruppen, die Lese- oder Schreibrechte für bestimmte Datenbankfelder bekommen. Die weitere Beschreibung in diesem Report richtet sich nach einem Benutzer, der über alle diese Rechte verfügt.

Das Menü gliedert sich, wie auch unten in der Abbildung 1 zu sehen, in verschiedene Bereiche: die Listen, die Suche, die Suche mit Textausgabe, der Direkteingabe von Studiennummern, der Möglichkeiten zu Korrekturen, der Neuanlegung von Studien, Entwürfen, Vorspännen, Produkten und Gruppen. Außerdem findet sich eine Hilfe und die schon erwähnte Möglichkeit das Kennwort zu ändern. Da sich DBKEdit noch im Auf- und Umbau befindet, lassen sich unter Extras, verschiedene Bereiche für die Studienbeschreibungen finden: die Möglichkeit der Anzeige der Logdatei und der Log-Auswertung, die Untersuchungsgebiet-Auswahlliste und die Topic Classification-Liste zu bearbeiten und zu aktualisieren, Listen, wie zum Beispiel die DOI-Liste anzuzeigen und die Möglichkeit einzelne News zu erzeugen. Um einen Überblick darüber zu geben, sind Neuerungen im DBKSearch so wie auch im DBKEdit einzeln aufzurufen.

Über „Home“ schließen sich alle Aufrufe und die reine Menüansicht wird sichtbar.

Um DBKEdit wieder zu verlassen, führt dies über „Abmelden“.

Der erste Aufruf nach der Anmeldung dauert etwas länger, da einige Auswahllisten erst geladen werden müssen.

---

<sup>7</sup> Zu finden unter <http://info1.gesis.org/dbkfree/>



Abbildung 1

## 2.1.2 Listen

Die Anzeige jeglicher Studien-, Entwurfs-, Vorspann-, Produkt- und Gruppenbeschreibungen erfolgt beim DBKEdit über die Anzeige der Gesamtliste. Diese Gesamtliste setzt sich aus der Studien-, der Entwurfs-, der Vorspann-, der Produkt- und der Gruppen-Liste zusammen.

Bei der Studien-Liste handelt es sich um angelegte Datensätze, die online im DBKSearch zu finden sind, wenn sie die Zugangsklasse 0, A, B oder C haben. Alle Datensätze sind nach einer vierstelligen Zahl geordnet, die jedoch keiner speziellen Aufteilung folgt. Studien-, Entwurfs- und Vorspann-Liste sind bei Aufrufen des jeweiligen Befehls sowohl in deutscher als auch in englischer Version vorhanden.

Die Suche nach einer Studie wird mit einer weiteren Unterteilung erleichtert, die jeweils hundert Studien unter einem Punkt zusammenfasst. In dieser Studienliste sind in numerischer Reihenfolge sowohl Titel als auch der Erhebungszeitraum sichtbar und es besteht die Möglichkeit eine Auswahl von Studienbeschreibungen oder aber die einzelne Studienbeschreibung anzuzeigen. Die Auswahl mehrerer Studienbeschreibungen ist für die Bearbeitung in DBKEdit unnötig, daher erscheint in dieser Funktion immer nur die erste ausgewählte Studienbeschreibung.

### 2.1.2.1 Studienbeschreibung

Bei Auswahl einer Studie erscheint die genaue Studienbeschreibung mit einer direkten Verlinkung zu den noch später erwähnten Logdateien, zu einer Druckversion und einer Ansicht in XML und die Vorschau im DBKSearch.

Im oberen Teil der Seite zeigt die Studienbeschreibung jegliche relevante Informationen, z.B. den Titel, die Primärforscher, die Datenerhebung, den Inhalt, etc.

| DBKEdit 1.8 Menu                                     |            |  |             |              |              |               |                 |                |                            |                            |              |
|--|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Studienbeschreibung 4397                             |            |  |             |              |              |               |                 |                |                            |                            |              |
| Studie dt.   | Studie en. | Entwurf dt.  | Entwurf en. | Vorspann dt. | Vorspann en. | vorige (4396) | aktuelle (4397) | nächste (4398) | Logdatei XML               | Vorschau in DBKSearch      | Druckansicht |
| <b>4397: Blitzumfrage zur Bundestagswahl 2005</b>    |            |  |             |              |              |               |                 |                |                            |                            |              |
| ZA-Studiennummer                                     |            | 4397   |             |              |              |               |                 |                |                            |                            |              |
| Titel  |            | Blitzumfrage zur Bundestagswahl 2005   |             |              |              |               |                 |                |                            | <a href="#">Bearbeiten</a> |              |
| Weitere Titel  |            |  |             |              |              |               |                 |                |                            | <a href="#">Liste</a>      |              |
| Produktzuordnungen                                   |            |  |             |              |              |               |                 |                |                            | <a href="#">Liste</a>      |              |
| Gruppenzuordnungen                                   |            |  |             |              |              |               |                 |                |                            | <a href="#">Liste</a>      |              |
| Keine Gruppe   |            |  |             |              |              |               |                 |                |                            |                            |              |
| letzte Version                                       |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.0.0, 13.04.2010, Versionsnummer automatisch erzeugt (Einführung einer einheitlichen Versionierung)<br/>Version number created automatically (implementation of a uniform versioning policy)<br/>Admin<br/>10.4232/1.4397<br/>(Version wurde bereits registriert)<br/>(Metadaten zu dieser Version sind aktuell.)</li> </ul> |             |              |              |               |                 |                | <a href="#">Liste</a>      |                            |              |
| Erhebungszeitraum standardisiert/frei                |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>13.09.2005 - 16.09.2005</li> </ul>  |             |              |              |               |                 |                | <a href="#">Liste</a>      |                            |              |
| Primärforscher/Wissenschaftlicher Beirat Institution |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</li> </ul>  |             |              |              |               |                 |                | <a href="#">Liste</a>      |                            |              |
| Datenerhebung  |            | Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim  |             |              |              |               |                 |                |                            | <a href="#">Bearbeiten</a> |              |
| Inhalt   |            | Beurteilung von Parteien und Politikern zur Bundestagswahl. Politische Fragen.<br><br>Themen: Wichtigste Probleme in Deutschland; Wahlbeteiligungsabsicht  |             |              |              |               |                 |                | <a href="#">Bearbeiten</a> |                            |              |

Abbildung 2

Im unteren Teil der Seite wird auch eine interne Beschreibung der Studie angezeigt, die sich unter anderem auf den Zustand und die Materialien beziehen.

| interne Felder                     |   |            |
|------------------------------------|---|------------|
| Versionen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.0.0, 13.04.2010, Versionsnummer automatisch erzeugt (Einführung einer einheitlichen Versionierung)</li> <li>Version number created automatically (implementation of a uniform versioning policy)</li> <li>Admin</li> <li><a href="#">10.4232/1.4397</a></li> </ul> | Liste      |
| Erhebungsjahr intern               | 2005  | Bearbeiten |
| Datengeber                         | Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim   | Bearbeiten |
| Finanzierende Stelle               |   | Bearbeiten |
| Bemerkungen zur Daten-Herkunft     |   | Bearbeiten |
| Daten-Files                        |   | Bearbeiten |
| System-Files                       |   | Bearbeiten |
| Codebuch-Files                     |   | Bearbeiten |
| Bemerkungen zum Daten-Zustand      |   | Bearbeiten |
| Bemerkungen zur Daten-Beschreibung |   | Bearbeiten |
| Akquisition                        | akquiriert von: Watteler<br>Protokoll: -<br>archiviert am: 17.07.2006<br>Datengeber-Vertrag vom: -<br>Datengeber-Projekt-Nr: 1545<br>Zugangs-Zuständigkeit: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim   | Bearbeiten |
| Status der Studien-Beschreibung    | Dokumente: -<br>DBK-Items Daten: -<br>Mikrofilm-Nummer(n): -<br>Datum letzte Änderung: -  | Bearbeiten |

Abbildung 3

Im Folgenden werden die einzelnen Metadatenenelemente weiter beschrieben (zum Metadatenschema s. Kap. 3).

#### 2.1.2.1.1 Anzeige der Studie

mit Studiennummer, Titel und evtl. weiterem Titel: Die Studiennummer ist in diesem Modus nicht veränderbar, allerdings lässt sich der Titel unter „Bearbeiten“ verändern und weitere Titel sich unter „Liste“ neu erstellen, wobei die Möglichkeit besteht, zwischen Originaltitel, Alternativ-, Parallel-, Unter- und Projekttitel zu wählen. Dabei ist natürlich die jeweils aufgerufene Sprache zu beachten, so dass deutsche Ergänzungen in der deutschen Studienbeschreibung und im Gegenzug englische in der englischen Version der Studienliste vorgenommen werden.

#### 2.1.2.1.2 Produktzuordnungen

Die Punkte der Produktzuordnungen sind zurzeit noch ein rein internes Feld, was bedeutet, dass es noch nicht extern in DBKSearch angezeigt wird. Unter Produktzuordnungen werden Querverweise zu von GESIS erstellten Produkten angezeigt, die verschiedene Studien zu einem Gesamtpaket zusammenfassen und unter PNnnnn erfasst sind. Unter „Liste“ lässt sich die Produktzuweisung zu einem bestehenden Produkt löschen oder aber eine neue, aus bereits existierenden Produkten erstellen und spei-

chern, sowie deren Reihenfolge in der Auflistung in der Studienbeschreibung festlegen; Rf. 1 bedeutet, dass diese Produktzuweisung in der Reihenfolge als erste angezeigt wird.

### 2.1.2.1.3 Gruppenzuordnungen

Ebenso wie die Produktzuordnungen sind die Gruppenzuordnungen interne Informationen, die verschiedene Studien zusammenfassen sollen und unter GNnnnn erfasst sind, um so zukünftig die Suche in DBKSearch zu vereinfachen. Dabei existieren drei verschiedene Typen von Gruppen: der Pool, die Serie und der Schwerpunkt.

### 2.1.2.1.4 Letzte Version

Unter diesem Punkt findet sich die Dokumentation über bearbeitete Versionen des Datensatzes (zum Beispiel in SPSS) und ein direkter Link zu History & Errata in DBKEdit, wo Veränderungen bzw. Korrekturen bezüglich der Daten aufgelistet sind. In der Studienbeschreibung ist jeweils nur die aktuellste Version sichtbar.

In der Studienbeschreibung werden die Version, Datum der Versionsvergabe, Veränderung und der Grund dafür (in Deutsch und Englisch), sowie einem Link zur Version in DBKSearch angezeigt. Außerdem wird der Status der Registrierung der jeweiligen Version, genau wie der Status der Aktualität der Metadaten, beschrieben (z.B. „Version wurde bereits registriert.“ & „Metadaten zu dieser Version sind aktuell.“). Der Status bezieht sich auf die Registrierung der Studie in da|ra, welches in DBKfree nicht verfügbar ist.

Unter dem Button „Liste“ lässt dich die aktuelle Version bearbeiten (s. Abb.4).

The screenshot shows the 'DBKEdit 1.8 Menu' and 'Liste bearbeiten' interface. It features a 'Versionen-Liste' section with a table of versions and a form to create new versions. The table has columns for 'Nummer', 'Datum', 'Rationale (Titel) (Deutsch/Englisch)', 'Angelegt von', and 'DOI URL'. The form includes fields for 'Nummer', 'Datum', 'Rationale (Titel)', and 'Angelegt von', along with a 'Neu erstellen und speichern' button. A warning message states: 'Achtung, vorher müssen Details gelöscht werden!'.

| Nummer | Datum     | Rationale (Titel)<br>(Deutsch/Englisch)   | Angelegt von | DOI URL   |
|--------|-----------|---|--------------|---|
| 1.0.0  | 2011-7-5  |   | Habbel       | (wird automatisch erstellt)<br>http://info1.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?r                    |
| 1.0.0  | 2010-4-13 | Versionsnummer automatisch erzeugt (E)<br>Version number created automatically (ir) | Admin        | 10.4232/1.0212<br>http://info1.gesis.org/dbksearch13/sdesc2.asp?no=0212&db=e&doi=10.4232/1.0212 |

Abbildung 4

In der Versionenliste gibt es die Möglichkeit Errata einzugeben. Errata sind bekannte Fehler, die auch in der aktuellen Version noch nicht korrigiert sind. Sie können beschrieben werden, indem mit Fehler-Datum, Eingabe eines Fehler-Titels und einer Fehler-Beschreibung in Deutsch und Englisch, des Korrektur-

tur-Datums, der Korrektur-Beschreibung, ebenfalls in Deutsch und Englisch, und durch die folgende Typisierung in „Major“, „Minor“ oder „Revision“ die Korrektur dokumentiert wird. Nach der Eingabe muss mit „Neu erstellen und speichern“ diese bestätigt werden und wird daraufhin in der Versionsliste aufgezigt. Soll eine Version im Ganzen neu erstellt werden, kann dies ebenfalls mit der Eingabe eines Titels in Deutsch und Englisch und der Bestätigung von „Neu erstellen und speichern“ erfolgen.

Die Versionsnummer berücksichtigt in diesem Fall auch vorherige Korrekturen und fügt diese der Versionsnummer hinzu, d.h. alle Errata, die intern als „korrigiert“ markiert sind, werden dieser neuen Version hinzugefügt.

Darüber hinaus lassen sich alte Versionen auch löschen und in der Einblendung von Details die Historie der Korrektur von Errata anzeigen. Details zu Versionen lassen sich analog zu den Errata bearbeiten. Die Details dokumentieren dann die Änderungen zwischen den Versionen eines Datensatzes.

#### *2.1.2.1.5 Erhebungszeitraum*

Feldzeit der Untersuchung. Im Zuge der Standardisierung des DBK soll hier eine neue, einheitliche Version des Erhebungszeitraumes erfolgen (in der alten Version sind die deutschen Monatsnamen und Jahreszahlen angegeben), die über „Bearbeiten“ auch noch verändert werden können (in der neuen Version ist der Erhebungszeitraum mit der jeweiligen Tages-, Monats- und Jahreszahl, unabhängig von Sprache und Forschungsdesign zu erkennen). Über „Liste“ lassen sich die standardisierten Erhebungszeiträume verändern, löschen oder hinzufügen. Neben dem Datum (Möglichkeit der Angabe in Tag, Monat, Jahr von und bis) lässt sich ebenfalls noch ein Freitext in Deutsch und Englisch zu dem Erhebungszeitraum verfassen.

#### *2.1.2.1.6 Publikationsjahr*

Die Angabe des Publikationsjahres ist eine neue Funktion, die zusammen mit anderen Angaben die Zitation bilden (s. Kap. 3.2).

#### *2.1.2.1.7 Primärforscher/Wissenschaftlicher Beirat, Institution*

Je nach Ausgangslage werden hier die Primärforscher und/oder die jeweilige Institution angezeigt. Bei Veränderungen unter diesem Punkt lassen sich unter „Liste“ die Primärforscher und Institution korrigieren, löschen oder hinzufügen und deren Reihenfolge in der Studienbeschreibung verändern. Es können entweder Personen genannt werden oder Institutionen oder beides.

#### *2.1.2.1.8 Datenerhebung*

Hier wird das jeweilige Institut angezeigt, das die Daten gesammelt und bereitgestellt hat. Über „Bearbeiten“ lässt sich dieses Feld verändern und aus einer Auswahl an vorgegebenen verschiedenen Instituten aussuchen.

#### *2.1.2.1.9 Inhalt*

Individuelle Beschreibung der Studie, Abstract. Geordnet nach Themen, Skalen, Demographie, Interviewer-Beobachtung, Interviewer-Rating und zusätzlicher Verkodungen. Unter „Bearbeiten“ lassen sich diese Punkte verändern, löschen oder auch weitere Punkte zum Inhalt hinzufügen.

#### *2.1.2.1.10 Geographischer Raum*

Mit dieser neuen Angabe soll die räumliche Eingrenzung der Studie standardisiert werden. Über den ISO-Code soll hier ein höherer Grad an Standardisierung erreicht werden. Neben dem ISO-Ländercode lassen sich jedoch auch im Freitext (Deutsch und Englisch) Zusätze erstellen.

Mit dem neuen Tool der Bearbeitung des Geographischen Raumes lassen sich neue (Sub-)Regionen in die verwendete ISO-Liste in deutscher wie in englischer Sprache hinzufügen oder wieder heraus lö-

schen. Erklärung unter 2.1.9 inwieweit diese standardisierte Liste zum geographischen Raum weiterhin bearbeitet und aktualisiert werden kann.

#### 2.1.2.1.11 Grundgesamtheit

Die in der Studie ermittelte Grundgesamtheit bzw. das Untersuchungsgebiet. Über „Bearbeiten“ veränderbar.

#### 2.1.2.1.12 Auswahl

Benutztes Auswahlverfahren der Studie. Über „Bearbeiten“ Änderung der Auswahl mit dem vorgegebenen Wert der Standardvorgabe „Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl aus der deutschen Wohnbevölkerung ab XX Jahren in Privathaushalten“.

#### 2.1.2.1.13 Erhebungsverfahren

Art der Erhebung, z.B. „telefonisch“, „persönlich“, „CATI“ oder „CAPI“. Veränderbar über „Bearbeiten“ mit vorgegebenen Werten.

#### 2.1.2.1.14 Datensatz

Hier sind die Charakteristika des Datensatzes aufgezeigt. Anzahl der Einheiten, Anzahl der Variablen, Daten-Typ und Analyse-Systeme, lassen sich über „Bearbeiten“ verändern.

#### 2.1.2.1.15 Datenzugang

Eine automatische Anzeige, wo der Datensatz zu finden ist, im GESIS Datenarchiv mit einem Verweis auf Histat, Zacat und Allbus. (Diese Angabe wird über weitere Tools automatisch in der Datenbank eingetragen.)

#### 2.1.2.1.16 Veröffentlichungen

Publikationsliste der Daten. (Diese soll in Zukunft im Zuge des Überarbeitung-Projektes ebenfalls standardisiert werden)

#### 2.1.2.1.17 Weitere Hinweise

Besonderheiten, Ausnahmen oder auch Verweise auf im DBK existierende Vergleichsstudien werden unter diesem Punkt aufgefasst.

#### 2.1.2.1.18 Status der Überarbeitung

Hier wird sichtbar, inwieweit die Überarbeitung vorangeschritten ist, dabei ist der Status der Überarbeitung in drei Teile aufgeteilt, die abgearbeitet werden und zur internen Markierung dienen.

#### 2.1.2.1.19 ZA-Kategorien

Diese unten aufgeführten Kategorien vereinfachen die Suche nach Studien mithilfe eines Schlagwortes. Zugewiesen werden die Kategorien in deutscher Sprache, sie sind jedoch auch in englischer Version vorhanden und werden extern in Englisch angezeigt, wenn die englische Studienbeschreibung aufgerufen wird.

- KAT10 - Staat
- KAT11 - Staatliche Institutionen
- KAT12 - Internationale Institutionen, Beziehungen, Verhältnisse
- KAT13 - Politische Ideologie
- KAT14 - Politische Fragen (Issues)
- KAT15 - Politische Einstellungen und Verhaltensweisen
- KAT16 - Politische Parteien



- KAT19 - Streitkräfte, Verteidigung, militärische Auseinandersetzungen
- KAT20 - Rechtssystem, Rechtsprechung, Gesetz
- KAT31 - Wirtschaftspolitik, wirtschaftliche Lage
- KAT32 - Sozialpolitik
- KAT33 - Staatshaushalt, Finanzpolitik
- KAT35 - Staatliche Einnahmen
- KAT36 - Wirtschaftszweige
- KAT37 - Arbeit und Betrieb
- KAT38 - Beruf
- KAT39 - Einkommen
- KAT40 - Konsumstruktur, Konsumverhalten
- KAT41 - Sparen, Geldanlagen, Vermögensbildung
- KAT42 - Kapitalmarkt und Geldverkehr
- KAT50 - Gesellschaft, Kultur
- KAT51 - Gemeinde
- KAT52 - Gruppe
- KAT53 - Familie
- KAT55 - Erziehung, Schulwesen
- KAT56 - Universität, Forschung, Wissenschaft
- KAT57 - Religion und Weltanschauung
- KAT58 - Technik
- KAT59 - Medizin
- KAT60 - Freizeit
- KAT62 - Kommunikation, öffentliche Meinung
- KAT75 - Historische Sozialforschung



#### 2.1.2.1.20 *Topic Classifications*

Mit den CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) Topic Classifications wird im GESIS Datenarchiv eine neues System der Klassifikation eingeführt, das von der Dachorganisation der europäischen sozialwissenschaftlichen Datenarchive entwickelt und verwendet wird. Damit soll ein höherer Grad an Standardisierung unter den europäischen Datenarchiven einhergehen.

#### 2.1.2.1.21 *Zugangsklassen*

beschreiben die Zugänglichkeit der Daten und Dokumente und werden bis auf die Kategorien D und E alle in DBKSearch angezeigt. Die Kategorien D und E dienen der Vorbereitung der Metadaten für die Veröffentlichung.

- Kategorie 0: Daten und Dokumente sind für jedermann freigegeben.
- Kategorie A: Daten und Dokumente sind für die akademische Forschung und Lehre freigegeben.
- Kategorie B: Daten und Dokumente sind für die akademische Forschung und Lehre freigegeben, wenn die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Sollte eine Veröffentlichung oder eine weitergehende Verarbeitung der Ergebnisse geplant sein, ist eine Genehmigung über das Datenarchiv einzuholen.
- Kategorie C: Daten und Dokumente sind für die akademische Forschung und Lehre nur nach schriftlicher Genehmigung des Datengebers zugänglich. Das Datenarchiv holt dazu schriftlich die Genehmigung unter Angabe des Benutzers und des Auswertungszweckes ein.
- Nutzungsintern: Kategorie D und E: Daten und Dokumente sind nicht zugänglich

### 2.1.2.1.22 Links

Verweise auf externe Internetseiten, z. B. zu den EVS-Seiten: <http://www.europeanvaluesstudies.eu/>. Die Möglichkeit der Bearbeitung ist über „Liste“ gegeben. Es lassen sich der genaue Link und eine deutsche sowie englische Linkbeschreibung einfügen. Dabei besteht die Möglichkeit mehrere Links zu erstellen und in die gewünschte Reihenfolge zu bringen.

### 2.1.2.1.23 Benutzerdefiniert

Dieses Feld existiert zur Anlegung von benutzerdefinierten Feldern für die jeweilige Studie. Es können sowohl benutzerdefinierte Felder aus anderen Studien übernommen oder mit Name und Inhalt neu erstellt werden. Sie werden getrennt für englisch und deutsch verwaltet

### 2.1.2.1.24 Dokumente

Hier sind, insofern vorhanden, Dateien zur Studie abgelegt. Die verschiedenen Arten von Dokumenten werden in der Legende, auch in englischer Sprache, erklärt:

Die Namen der auf diesen Seiten zum Download stehenden Dokumente setzen sich zusammen aus der Abkürzung für das frühere Zentralarchiv (ZA) - jetzt GESIS, einer vierstelligen Nummer und verschiedenen Kürzeln, die auf den Inhalt verweisen (s. Abb. 5).

|                    |   |
|--------------------|---|
| ZA****_fb.pdf      | Feld- "Fragebogen" in deutscher Sprache   |
| ZA****_q.pdf       | Field "Questionnaire" in englischer Sprache   |
| ZA****_bq.pdf      | <b>Basis- (oder Referenz-) Fragebogen.</b><br>Bei verschiedenen Sprachversionen wird ein Ländercode (ISO 3166-1-alpha-2 code) angefügt, z. B.   |
| ZA****_bq_xx.pdf   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA3626_bq_en.pdf - Basisfragebogen in englischer Sprache</li> <li>• ZA3626_bq_fr.pdf - Basic Questionnaire in französischer Sprache</li> </ul>   |
| ZA****_q_xx.pdf    | Länderspezifischer Feldfragebogen; xx = ISO Länderkennung, z. B. FR = France in "ZA****_q_fr.pdf"   |
| ZA****_q_xx-xx.pdf | Im Fall von Feldfragebögen in unterschiedlichen Sprachversionen wird zur Länderkennung ein Sprachcode (ISO 639-1) hinzugefügt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beispiel: Feldfragebogen aus Südafrika in <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ZA4950_q_za-af.pdf - Afrikaans</li> <li>◦ ZA4950_q_za-en.pdf - English</li> <li>◦ ZA4950_q_za-ts.pdf - Tsonga</li> <li>◦ ZA4950_q_za-tn.pdf - Tswana</li> <li>◦ ZA4950_q_za-xh.pdf - Xhosa</li> <li>◦ ZA4950_q_za-zu.pdf - Zulu</li> </ul> </li> </ul> <p>Oder es wird aus praktischen Gründen z. Z. eine zweite ISO Länderkennung angefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA3940_q_fi-fi.pdf - Finnischer Feldfragebogen in finnischer Sprache</li> <li>• ZA3940_q_fi-se.pdf - Finnischer Feldfragebogen in in schwedischer Sprache</li> </ul> |
| ZA****_cdb.pdf     | Codebuch - erstellt vom Archiv  |
| ZA****_cod.pdf     | Codebuch - erstellt vom Datengeber  |
| ZA****_mb.pdf      | Methodenbericht in deutscher Sprache  |
| ZA****_mr.pdf      | Method Report - Methodenbericht in englischer Sprache   |
| ZA****_sb.pdf      | Studienbeschreibung in deutscher Sprache  |
| ZA****_sd.pdf      | Study Description - Studienbeschreibung in englischer Sprache   |
|                    | Zur näheren Bestimmung werden "sprechende Namen" benutzt, z.B. ZA****_Hinweis.pdf oder ZA****_Welle1_fb.pdf   |

Abbildung 5

Die Verwaltung erfolgt weiter unten in der Studienbeschreibung in den internen Feldern, unter „Materialien“.

### 2.1.2.2 Interne Studienbeschreibung


Neben dieser extern angezeigten Studienbeschreibung existiert darunter die Liste der internen Felder, die die nicht in DBKSearch zugänglichen Informationen bereitstellt, z. B. wie die Materiallage für die jeweilige Studie zu bewerten ist.

- Versionen  
Siehe oben unter 1.2.1.3. In der internen Dokumentation werden alle Versionen angezeigt, in der externen Studienbeschreibung wird lediglich die aktuellste ganz vorne angezeigt.
- Erhebungsjahr intern, Datengeber, finanzierende Stelle, Bemerkungen zur Datenherkunft, Daten-Files, System-Files, Codebuch-Files, Bemerkungen zum Datenzustand, Bemerkungen zur Datenbeschreibung: Über „Bearbeiten“ lassen sich diese Informationen neu anlegen, verändern bzw. erweitern.
- Akquisition, Status der Studienbeschreibung, Vergabe-Datum, Zugangsklasse-Datum, Unterlagen, Zustandsklasse:  
Klasse 4: keine Bearbeitung  
Klasse 3: mehrfachgelochte geprüfte Daten  
Klasse 2: einfach gelocht und geprüft  
Klasse 1: Standard-Aufbereitung  
Zustandsklasse-Datum, Gewichtung, Analyse-System(e),
- Jahr min. und max. (berechnet, werden hier nur angezeigt)
- Inventur-Felder: Mappeda?, Codebuch vorhanden?, Codebuch-Format, Codebuch-Ersteller, Codebuch in XML?, Inventur abgeschlossen?
- Material  
Hier werden in der Material-Liste die Downloads, die in der Studienbeschreibung unter Dokumente aufgelistet sind, verwaltet: in verschiedene Primärmaterialtypen klassifiziert, zum Beispiel Datensatz, Fragebogen, etc. Desweiteren existiert die Möglichkeit diese Information zu veröffentlichen und dazu noch eine deutsche sowie englische Materialbeschreibung zu verfassen. Zudem kann bei Anklicken des Materialnamens die Datei direkt geöffnet werden. Es ist allerdings auch möglich, die gesamte Material-Liste zu löschen, zu publizieren oder nicht zu publizieren.

### 2.1.2.3 Entwurf-Liste

Die Entwurfs-Liste zeigt Entwürfe zu den Studien an. Entwürfe sind rein interne Versionen der externen Felder einer Studienbeschreibung. Es stehen nur bestimmte Felder zur Verfügung (s.u.). Nummeriert werden die Entwürfe wie folgt, dev + vierstelliger Studiennummer in deutscher und englischer Sprache.

- Der Status des Entwurfs beschreibt seinen Fortschritt. Vorgegebene Werte hierfür sind die Ziffern 0 bis 10, wobei der Status 9 oder 10 erreicht werden muss, um den Entwurf fertigzustellen. Liegt der Status bereits bei 9 oder 10, kann über „Entwurf fertigstellen“ die Bearbeitung in der Beschreibung abgeschlossen und die damit dort evtl. vorhandenen Informationen überschrieben werden.
- Die Beschreibung der Entwürfe funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Studienbeschreibungen und ist in folgenden Unterpunkten organisiert:
  - Weitere Titel
  - Erhebungszeitraum
  - Primärforscher/Wissenschaftlicher Beirat, Institution
  - Datenerhebung
  - Geographischer Raum

- Grundgesamtheit
- Auswahl
- Erhebungsverfahren
- Datensatz
- Datenzugang
- Veröffentlichungen
- Weitere Hinweise
-  Status der Überarbeitung

#### 2.1.2.4 Vorspann-Liste

Neben der Entwurfs- gibt es eine Vorspann-Liste zu den Studien, die in folgender Weise nummeriert werden: vsp + vierstelliger Studiennummer in Deutsch und Englisch. Sie werden nach dem gleichen Prinzip wie die Studienbeschreibungen bearbeitet und haben auch alle Felder einer Studienbeschreibung.

Vorspanne dienen dazu, für andere Publikationswege als DBKSearch aber unter gleicher Studiennummer andere Inhalte zu publizieren. Sie können exportiert werden und z.B. in einem Codebuch oder Variablenreport vorne vor der Variablenliste verwendet werden – daher der Name „Vorspann“. Alle Felder und Funktionen der Studienbeschreibung können verwendet werden.

#### 2.1.2.5 Produktbeschreibung

In der Produkt -Liste lassen sich Studien anzeigen, die unter gleicher Thematik als Paket zusammengefasst wurden, so zum Beispiel die gesammelten European Values Studies von 1970-2008. Beim Öffnen der Produktliste lässt sich die Beschreibung öffnen oder ein edit-tool, um Studien zu dem jeweiligen Produkt hinzuzufügen, Studien daraus zu löschen oder die Produktbeschreibung zu verändern (Englisch und Deutsch). Nachdem Änderungen in den Produkten vorgenommen wurden, müssen diese noch über „Aktualisieren“ gespeichert werden. Produkte können bestellt werden, wenn die Konfiguration von DBKSearch die Bestellfunktion aktiviert hat.

#### 2.1.2.6 Gruppenbeschreibung

Ähnlich wie bei der Produkt-Liste sind hier verschiedene Studien zusammengefasst worden, um die Suche nach ihnen zu vereinfachen. Dabei existieren drei verschiedene Typen von Gruppen: der Pool, wie bei den ISSP (International Social Survey Programm)-Studien, die Serie, wie beim Eurobarometer und dem Schwerpunkt, die Studien, die alle denselben thematischen Schwerpunkt beinhalten.

### 2.1.3 Suche in DBKEdit

Mit der Suche lassen sich mit den Optionen der einfachen, verknüpften Suche aus DBKSearch und zusätzlich der internen Suche Studien in bestimmten Feldern, wie z. B. Titel oder ZA-Kategorie, oder allen Feldern suchen. Dabei gibt es die Möglichkeit entweder die deutschen oder die englischen Studienbeschreibungen zu durchsuchen, die Trefferanzahl zu bestimmen bzw. einzugrenzen und/oder die Suchergebnisse nach Aktualität der Studie (Erhebungsjahr), nach auf- oder absteigender Studiennummer oder auf- oder absteigendem Titel zu sortieren. Bei der verknüpften Suche ist es überdies möglich, zwei Suchbegriffe zur Suche anzuwenden.

Zusätzlich gibt es bei Kenntnis der Studiennummer die Option der Direkteingabe, sodass Veränderungen an der Studienbeschreibung mit Eingabe der vierstelligen Zahl unmittelbar vorgenommen werden können.

Studien-, Entwurfs- und Vorspann-Liste sind bei Aufrufen des jeweiligen Befehls sowohl in deutscher als auch in englischer Version vorhanden.

In der angezeigten Studienliste sind in numerischer Reihenfolge sowohl Titel als auch der Erhebungszeitraum sichtbar und es besteht die Möglichkeit, eine Auswahl von Studienbeschreibungen oder aber die einzelne Studienbeschreibung anzuzeigen. Die Auswahl mehrerer Studienbeschreibungen ist für die Bearbeitung in DBKEdit unnötig, daher erscheint in dieser Auswahl immer nur die erste ausgewählte Studienbeschreibung.

#### 2.1.4 Neue Studie anlegen

Um eine neue Studie anlegen zu können, müssen über die Eingabemaske eine neue Studiennummer und sowohl der deutsche als auch der englische Titel eingegeben werden. Die Zugangsklasse ist zunächst auf E gesetzt, das heißt nur intern den Mitarbeitern von GESIS zugänglich (ebenso wie bei Klasse D), kann jedoch je nach Wunsch auf eine andere Zugangsklasse gesetzt werden.

Soll eine Studie vollständig, mit Studienbeschreibung und abhängiger Information, gelöscht werden, kann dies unter „Studie löschen“ mit Eingabe der Studiennummer erfolgen. Entwurf und Vorspann einer Studie bleiben jedoch erhalten und müssen bei Wunsch auf Löschung extra unter „Entwurf löschen“ und „Vorspann löschen“ gelöscht werden. Die Funktion „Einträge ergänzen“ ist bei fehlenden Angaben bzw. Fehlermeldungen der Datenbank anzuwenden, um notwendige Datenbankeinträge wiederherzustellen.

#### 2.1.5 Neuen Entwurf oder Vorspann anlegen

Ein neuer Entwurf oder auch ein neuer Vorspann kann mit Eingabe einer neuen Studienentwurfsnummer unter dev + vierstellige Zahl oder der Vorspannnummer vsp + vierstellige Zahl abgespeichert werden. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten erfolgen dann in der Eingabemaske über „Bearbeiten“ und „Liste“.

Unter „Neuen Entwurf übernehmen“ können Informationen aus einem anderen Entwurf oder einer Studie in einen anderen Entwurf übernommen werden, das erfolgt über die Eingabe der Studienentwurfsnummer des zu bearbeitenden Entwurfs und die Studien(entwurfs)nummer der Quell-Studie oder des Quell-Entwurfs.

Soll ein Entwurf oder ein Vorspann samt abhängiger Information wieder gelöscht werden, passiert dies mit Eingabe der dev-Studiennummer oder der vsp-Studiennummer unter „Entwurf löschen“ bzw. „Vorspann löschen“.

#### 2.1.6 Produkt neu anlegen

Um ein Produkt neu anzulegen, ist die Produktnummer als PN + vierstellige Zahl nötig, sowie deutscher und englischer Titel und Beschreibung des Produktes. Die Löschung eines Produktes erfolgt über die Eingabe der Produktnummer in der Maske „Produkt löschen“.

#### 2.1.7 Gruppe neu anlegen

Um eine Gruppe neu anzulegen, ist im Menü „Neue Gruppe“ die Gruppennummer als GN + vierstellige Zahl nötig, sowie eine deutsche und englische Beschreibung der Gruppe. Die Löschung der Gruppe erfolgt über die Eingabe der Gruppennummer im Menü „Gruppe löschen“.

#### 2.1.8 Logdatei/Auswertung

Mit der Logdatei lassen sich Änderungen oder Fehlerkorrekturen in Studien auflisten. Bei der Suche nach Änderungen können dabei Datum, Zeit, Benutzer, Änderung, Studie, Sprache, Feld, alten und

neuen Wert als Suchwert angeben und somit eine Chronik über verschiedene Änderungen erstellt werden. Werden Korrekturen anderer Benutzer gesucht, muss die Studiennummer angegeben werden, da sonst nur eigene Änderungseinträge erscheinen (Ausnahme ist das Admin-Konto).

Unter den oben genannten Kategorien werden die Logfile-Einträge daraufhin aufgelistet (s. Abb.6).

The screenshot shows the DBKEdit 1.8 web interface. At the top, there is a navigation bar with the GESIS logo (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) and a search bar. Below the navigation bar, there is a section titled "DBKEdit 1.8 Menu" with a "Logdatei" link. The main content area contains a search form with the instruction "Selektieren: (Studiennummer muß angegeben werden, oder nur eigene Einträge werden angezeigt)". The search form has fields for "Datum von TT.MM.JJJJ", "Datum bis TT.MM.JJJJ", "Benutzer", "Änderung", "Studie", "Sprache", "Feld", "Alter Wert Teilstring", and "Neuer Wert Teilstring". A "Selektieren" button is located to the right of the search form. Below the search form is a table titled "Logfile-Einträge:" with the following columns: "Datum", "Zeit", "Benutzer", "Änderung", "Studie", "Sprache", "Feld", "Alter Wert", and "Neuer Wert". The table contains six rows of log entries, each with a date, time, user (Habbel), action (download), study number, language, field, and file name.

| Datum      | Zeit     | Benutzer | Änderung | Studie               | Sprache | Feld | Alter Wert | Neuer Wert       |
|------------|----------|----------|----------|----------------------|---------|------|------------|------------------|
| 30.05.2011 | 11:27:53 | Habbel   | download | <a href="#">0025</a> |         |      |            | ZA0025_q_nl.pdf  |
| 30.05.2011 | 10:38:07 | Habbel   | download | <a href="#">0253</a> |         |      |            | ZA0253_fb.pdf    |
| 30.05.2011 | 10:00:30 | Habbel   | download | <a href="#">0241</a> |         |      |            | ZA0241_q.pdf     |
| 24.05.2011 | 13:57:21 | Habbel   | download | <a href="#">0214</a> |         |      |            | ZA0214-29_fb.pdf |
| 24.05.2011 | 13:43:40 | Habbel   | download | <a href="#">0210</a> |         |      |            | ZA0210_fb.pdf    |
| 24.05.2011 | 13:03:35 | Habbel   | download | <a href="#">0203</a> |         |      |            | ZA0203_fb.pdf    |

Abbildung 6

Unter Auswertung der Logdatei lassen sich die Anzahl der Studien und deren Details innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzeigen. Geordnet sind sie dabei nach neuen Studiennummern, auf veränderte Zugangsklassen nach 0, A, B und C gesetzte Studiennummern und/oder auf deutsche, englische und in beiden Sprachen fertiggestellte Entwürfe. Mit anklicken von „Details anzeigen“ lassen sich über die einfache Anzeige der Anzahl hinaus, alle gezählten Änderungen innerhalb des gewählten Zeitraums auflisten.

### 2.1.9 Untersuchungsgebiet – Auswahlliste bearbeiten, Liste aktualisieren

Unter diesem Punkt lässt sich die ISO (International Organization of Standardization) –Liste 3166-1 (nationale Einheiten) und 3166-2 (Subnationale Einheiten) weiter modifizieren oder auch neue Regionen hinzufügen. Daraufhin müssen die Einträge mit „Aktualisieren“ erst in der Liste aktualisiert werden, bevor sie benutzt werden können.

#### 2.1.10 Topic Classification – Liste bearbeiten

Hier ist die Topic Classification der CESSSDA-Archive eingetragen. Die Liste zur Klassifikation von Studien kann hier noch verändert werden.

### 2.1.11 Listen (DOI u.a.)

Hier werden alle Studien aufgelistet, bei denen verschiedene Informationen fehlen. Dies dient zur Kontrolle der Angaben (s. Abb. 7).

The screenshot shows the 'DBKEdit 1.8 Menu' interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main menu contains several options:

- Liste: DOI nicht registriert
- Liste: Metadaten zu DOI geändert
- mit Zugangs-klasse D+E [Liste: Englischer Eintrag fehlt](#)
- mit Zugangs-klasse D+E [Liste: Deutscher Eintrag fehlt](#)
- [Statistik über Klassen erstellen](#)

Under the 'Kontrolle:' section, there are links for:

- [Leere Titel \(Engl.\)](#)
- [Leere Titel \(Deu.\)](#)
- [Ohne Titel \(Engl.\)](#)
- [Ohne Titel \(Deu.\)](#)

Under the 'Übersetzung:' section, there are links for:

- [Leere Abstracts \(Engl.\)](#)
- [Leere Abstracts \(Engl.\) nur 0,A,B,C](#)
- [Leere Abstracts \(Engl.\) \(mit Liste\)](#)
- [Leere Abstracts \(Engl.\) nur 0,A,B,C \(mit Liste\)](#)

At the bottom, it shows 'DBKEdit 1.8 © GESIS Datenservice DAS 05.07.2011' and 'Angemeldet als Habbel. Wait...'.

Abbildung 7

Zum Einen kann eine Liste von Studien erstellt werden, bei denen die DOI (Digital Object Identifier)-Kennung noch nicht registriert wurde oder bei denen die Metadaten zur DOI geändert wurden. Außerdem lassen sich Studien anzeigen, die (noch) nicht mit einem Titel versehen wurden (dabei bedeutet „leere“ ein Leerwert „“ und „ohne“ ein NULL-Wert) oder eine Liste der Studien, die nur in einer Sprache vorhanden sind. Dabei kann die Funktion eingeschaltet werden, auch in den Zugangsklassen D und E zu suchen. Um die Anzahl der unterschiedlichen Zugangs- oder Aufbereitungs-Klassen zu erhalten lässt sich hier auch eine Statistik über die verschiedenen Klassen erstellen. Dabei werden dann nicht nur die Klassen, sondern auch die verschiedenen Zustände der Studien, die Variablenzahl, die Datenart, etc. berücksichtigt.

### 2.1.12 Einzelne News erzeugen

Hier lassen sich News zu Studien in deutscher sowie in englischer Sprache erstellen. Es können der Titel, eine Kurzbeschreibung, sowie ein Text eingegeben werden. Mit der Funktion „Template übernehmen für Studie“ kann der Text eingetragen werden, der auch bei einer Veröffentlichung einer Studie automatisch in den Newsfeed eingetragen werden würde. Dieser kann dann weiter ergänzt oder bearbeitet werden. Mit „News erzeugen“ wird der Newseintrag im Feed gespeichert. Die Kategorie „Top News“ wird dem Eintrag zugeordnet, falls das entsprechende Häkchen gesetzt ist (s. Abb. 8).

| DBKEdit 1.8 Menu  |                            |
|---|----------------------------|
| DBK Edit 1.8 - Einzelne News erzeugen   |                            |
| <b>News anlegen</b>   |                            |
| Einträge  | anlegen                    |
| Template übernehmen für Studie <input type="text"/> <input type="button" value="übernehmen"/> |                            |
| Kategorie: Top News <input checked="" type="checkbox"/>                                       |                            |
| Deutscher Titel   | Englischer Titel           |
| Deutsche Newsbeschreibung   | Englische Newsbeschreibung |
| Deutscher Newstext  | Englischer Newstext        |

Abbildung 8

## 2.2 DBKSearch

### 2.2.1 Einfache Suche

Im online verfügbaren Datenbestandskatalog DBKSearch sind alle Studienbeschreibungen mit ihren externen Informationen sichtbar und können dort über die einfache Suche, die erweiterte Suche oder die Studiennummer aufgerufen werden (s. Abb. 9).



The screenshot shows the GESIS website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suchbegriffe eingeben...'. Below the search bar, there is a navigation menu with options like 'Unser Angebot', 'Forschung', 'Das Institut', 'Publikationen', and 'Veranstaltungen'. The main content area is titled 'Datenbestandskatalog Home' and includes a search bar with 'Suche' and 'Erweiterte Suche' options. A sidebar on the left lists various services like 'Recherchieren', 'Beratung', 'Datenbestandskatalog', 'ZACAT Online study catalogue', 'CodebookExplorer', 'Deutsche Fragetexte', 'sowiport', 'SSOAR', 'Studien planen', 'Daten erheben', 'Daten analysieren', and 'Archivieren und Registrieren'. The main content area displays a detailed view for study 'ZA0030: The Civic Culture Study (Mexico)'. This view includes a table with the following information:

| Bibliographische Angaben                                     |   |
|--|---|
| Studiennummer  | ZA0030  |
| Titel  | The Civic Culture Study (Mexico)  |
| Aktuelle Version   | 1.0.0, 13.04.2010, doi:10.4232/1.0030   |
| Erhebungszeitraum  | 06.1959 - 07.1959   |
| Primärforscher/<br>Wissenschaftlicher Beirat,<br>Institution | <ul style="list-style-type: none"> <li>Almond, Gabriel A. - Center of International Studies, Princeton University</li> <li>Verba, Sidney - Center of International Studies, Princeton University</li> </ul> |
| Kategorien   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Politische Ideologie</li> </ul>  |

At the bottom of the page, there is a logo for 'Leibniz Gemeinschaft' and the text 'GESIS ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.' The footer also includes 'DBKSearch 1.8 © GESIS Data Service 08.07.2011'.

Abbildung 9

Die einfache Suche kann über verschiedene Felder, wie Studiennummer, Titel, Grundgesamtheit, etc. erfolgen, dabei kann man entweder in Deutsch oder Englisch suchen. Sortiert werden die Suchergebnisse auch hier wie in DBKEdit nach auf- oder absteigender Studiennummer, nach auf- oder absteigenden Titel oder nach auf- oder absteigendem Erhebungsdatum, also nach ältester oder neuester Studie. Die Anzahl der Ergebnisse kann auf 10, 50, 100 oder mehr bis alle eingeschränkt werden.

### 2.2.2 Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit den Erhebungszeitraum einzuschränken auf kleiner, gleich oder größer einem Jahr und die Eingabemöglichkeit zweier Suchbegriffe, in auch jeweils verschiedenen Feldern, um die Suche zu erweitern (ODER), eine Auswahl zu geben (UND) oder einen Suchbegriff auszuschalten (ABER NICHT) (s. Abb.10).



Sowohl die einfache Suche als auch die erweiterte Suche können mit folgenden Optionen konfiguriert werden: „keine Reiter zur Anzeige benutzen“ unterdrückt die Gruppierung der Metadaten auf den Karteikarten-Reitern. Stattdessen werden alle Informationen auf einer Seite direkt angezeigt. „Anzahl der Einträge pro Reiter“ stellt ein, wie viele Einträge einer Liste pro Reiter angezeigt werden, z.B. bei der Liste der Primärforscher, der Veröffentlichungen oder der Daten- und Dokumente. Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn auch Reiter verwendet werden. „Standard-Reiter“ ist derjenige Reiter, der beim Aufruf der Studienbeschreibung aktiviert werden soll. Dabei ist 0 der erste Reiter „Bibliographische Angaben“, 1 der zweite Reiter „Inhalt“ usw.

The screenshot shows the GESIS website's search interface. At the top, there is a navigation bar with the GESIS logo (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) and a search input field. Below the navigation bar is a menu with options like 'Unser Angebot', 'Forschung', 'Das Institut', 'Publikationen', and 'Veranstaltungen'. The main content area is titled 'Datenbestandskatalog - erweiterte Suche'. It includes a list of navigation links on the left (e.g., 'Recherchieren', 'Beratung', 'Datenbestandskatalog') and a search form on the right. The search form contains fields for 'Suchbegriff 1' and 'Suchbegriff 2', 'Erhebungsjahr', 'Durchsuche' (set to 'deutsche Studienbeschreibungen'), 'Sortiere nach' (set to 'Erhebungsjahr absteigend'), and 'Zeige' (set to '100 Treffer'). There is also an 'ok' button and a section for 'Optionen' with checkboxes for 'Keine Reiter zur Anzeige benutzen', '10 Anzahl Einträge pro Reiter', and '0 Standard-Reiter beim Öffnen'.

Abbildung 10


### 2.2.3 Studienliste


Mit einem Klick auf den Link „Studienliste“ kann man die Studienbeschreibungen durchblättern. Zunächst wählt man einen Bereich aus, etwa ZA0nnn (also alle Studien von ZA0001 bis ZA0999). Anschließend erhält man eine Titelliste, die sich sortieren lässt (s. Abb. 11). Einzelne Studienbeschreibungen können dann aufgerufen werden, oder es lassen sich durch Aktivieren des Auswahl-Häkchens vorne in der Liste und Klick auf „Auswahl anzeigen“ mehrere Beschreibungen zusammenstellen (s. Abb. 11).


 Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
 
 | Sitemap | Kontakt | Hilfe

[Unser Angebot](#) | [Forschung](#) | [Das Institut](#) | [Publikationen](#) | [Veranstaltungen](#)

[Recherchieren](#) | [Beratung](#) | **[Datenbestandskatalog](#)** | [ZACAT Online study catalogue](#) | [CodebookExplorer](#) | [Deutsche Fragetexte](#) | [sowiport](#) | [SSOAR](#) | [Studien planen](#) | [Daten erheben](#) | [Daten analysieren](#) | [Archivieren und Registrieren](#)


**Leibniz Gemeinschaft**  
GESIS ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

[Datenbestandskatalog Home](#) | [Suche](#) | [Erweiterte Suche](#) - 

**Bereich ZA0nnn**

Gefundene Studien: 918

[ZA00nn](#) | [ZA01nn](#) | [ZA02nn](#) | [ZA03nn](#) | [ZA04nn](#) | [ZA05nn](#) | [ZA06nn](#) | [ZA07nn](#) | [ZA08nn](#) | [ZA09nn](#)

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

| Auswahl                  | Studiennummer | Titel   | Erhebungszeitraum |
|--------------------------|---------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA0001        | The European Elite Panel Study (1956, Germany)              | 03.1956 - 04.1956 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0002        | The European Elite Panel Study (1961, Germany)              | 01.1961 - 03.1961 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0003        | The European Elite Panel Study (1965, Germany)              | 02.1965 - 07.1965 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0004        | International Outlooks of Political Leaders (USA)           | 02.1958 - 04.1958 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0005        | International Outlooks of Political Leaders (Great Britain) | 02.1958 - 04.1958 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0006        | International Outlooks of Political Leaders (France)        | 02.1958 - 04.1958 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0007        | International Outlooks of Political Leaders (Germany)       | 02.1958 - 04.1958 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0008        | International Outlooks of Political Leaders (Italy)         | 02.1958 - 04.1958 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0009        | International Outlooks of Political Leaders (India)         | 02.1958 - 04.1958 |
| <input type="checkbox"/> | ZA0010        | International Outlooks of Political Leaders (Japan)         | 02.1958 - 04.1958 |

alle auswählen  
 keine auswählen  
 Auswahl anzeigen

DBKSearch 1.8 © GESIS Data Service 29.12.2011

Abbildung 11

## 3 DBK-Metadatenelemente

### 3.1 Überblick

Die folgenden Tabellen zeigen die obligatorischen und optionalen Elemente in einer Kurzform. Weitere Einzelheiten zu diesen Elementen werden in folgenden Abschnitten dieses Dokuments beschrieben. Bei den Ressourcen, die in dieser Dokumentation beschrieben werden, handelt es sich in der Regel um Studien/Datensätze der empirischen Umfrageforschung.

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Elemente *müssen* bei der Anlage einer Studie angegeben werden. Die optionalen Elemente in der Tabelle 2 *können* bei Beschreibung der Studie angegeben oder später ergänzt werden. Um den internationalen Zugang zu gewährleisten, ist zum Teil eine deutsche und eine englische Version des Elements erforderlich, was aus den Tabellen 3 und 4 in den Kapiteln 3.3 und 3.4 hervorgeht.

Tabelle 1 DBK Pflichtelemente

| Nr. | Element       |
|-----|---------------|
| 1   | Studennummer  |
| 2   | Titel         |
| 3   | Zugangsklasse |

Tabelle 2 DBK optionale Elemente

| Nr.   | Element                       |
|-------|-------------------------------|
| 4     | Weitere Titel                 |
| 4.1   | Typ des weiteren Titels       |
| 5     | Version                       |
| 5.1   | Versionsdatum                 |
| 5.2   | DOI                           |
| 5.3   | URL                           |
| 5.4   | Versionsgrund                 |
| 5.5   | Intern                        |
| 5.6   | Username                      |
| 5.7   | Details/Errata                |
| 5.7.1 | Detail-Datum                  |
| 5.7.2 | Detail-Titel                  |
| 5.7.3 | Detail-Beschreibung           |
| 5.7.4 | Detail Korrektur-Datum        |
| 5.7.5 | Detail korrigiert             |
| 5.7.6 | Detail Korrektur-Beschreibung |
| 5.7.7 | Detail Username               |

| Nr.   | Element                        |
|-------|--------------------------------|
| 5.7.8 | Detail-Typ                     |
| 5.7.9 | Detail Reihenfolge             |
| 6     | Erhebungszeitraum              |
| 6.1   | Erhebungszeitraum: von Jahr    |
| 6.2   | Erhebungszeitraum: von Monat   |
| 6.3   | Erhebungszeitraum: von Tag     |
| 6.4   | Erhebungszeitraum: bis Jahr    |
| 6.5   | Erhebungszeitraum: bis Monat   |
| 6.6   | Erhebungszeitraum: bis Tag     |
| 6.7   | Erhebungszeitraum frei         |
| 6.8   | Erhebungszeitraum Reihenfolge  |
| 7     | Primärforscher                 |
| 7.1   | Primärforscher-Name            |
| 7.2   | Primärforscher-Institution     |
| 7.3   | Primärforscher-Reihenfolge     |
| 8     | Kategorien                     |
| 8.1   | Kategorie-Reihenfolge          |
| 9     | Inhalt                         |
| 10    | Untersuchungsgebiet            |
| 10.1  | Untersuchungsgebiet Code       |
| 10.2  | Untersuchungsgebiet Name       |
| 10.3  | Untersuchungsgebiet frei       |
| 11    | Grundgesamtheit                |
| 12    | Auswahl                        |
| 13    | Erhebungsverfahren             |
| 14    | Datenerhebung                  |
| 15    | Datenzugang                    |
| 16    | Datensatz                      |
| 16.1  | Datensatz Anzahl der Einheiten |
| 16.2  | Datensatz Anzahl der Variablen |
| 16.3  | Daten-Typ                      |
| 16.4  | Datensatz Analyse-System(e)    |
| 17    | Dokumente                      |
| 17.1  | Dateiname                      |
| 17.2  | Dateityp                       |
| 17.3  | Veröffentlichen                |

| Nr.  | Element                       |
|------|-------------------------------|
| 17.4 | Datei-Größe                   |
| 17.5 | Beschreibung                  |
| 17.6 | Datei-Reihenfolge             |
| 18   | Links                         |
| 18.1 | URL                           |
| 18.2 | Link-Beschreibung             |
| 18.3 | Reihenfolge                   |
| 19   | Benutzerdefiniertes Feld      |
| 19.1 | Name                          |
| 19.2 | Inhalt                        |
| 19.3 | Reihenfolge                   |
| 20   | Weitere Hinweise              |
| 21   | Veröffentlichungen            |
| 21.1 | Veröffentlichungs-Reihenfolge |

### 3.2 Zitierung

Eine richtige und vollständige Zitierung einer Ressource sollte nach den Angaben im GESIS-Web erfolgen.<sup>8</sup> Entsprechend bibliographischer Zitierregeln von Veröffentlichungen empfiehlt das GESIS Datenarchiv für Sozialwissenschaften einen Minimalstandard zur wissenschaftlichen Zitation von Datensätzen aus dem Archivbestand. Er kann aus den Angaben im DBK mit den folgenden Elementen erstellt werden:

**[Primärforscher] ([Versionsdatum]): [Titel]. [Erhebungszeitraum]. GESIS Datenarchiv, Köln. [Studiennummer] Datenfile [Versionsnummer], [DOI]**

Die Angabe des Erhebungszeitraums sollte erfolgen, falls keine Nennung des Zeitraums im Titel vorhanden ist. Für Quellenangaben kann der DOI-Identifizier optional im Originalformat und in einem http-Format erscheinen.

Beispiele für die Zitierung:

- *Berger, Manfred; Jung, Matthias; Roth, Dieter (2010):* Politbarometer West 2008 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5201 Datenfile Version 1.0.0, [doi:10.4232/1.5201](https://doi.org/10.4232/1.5201)
- *ISSP Research Group (2009):* International Social Survey Programme 2007: Leisure Time and Sports (ISSP 2007). GESIS Data Archive, Cologne. ZA4850 Datenfile Vers. 2.0.0, [doi:10.4232/1.10079](https://doi.org/10.4232/1.10079)
- *Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun (2011):* Jugend 2010. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5075 Datenfile Version 1.0.0, [doi:10.4232/1.11071](https://doi.org/10.4232/1.11071)

<sup>8</sup> <http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/datenservice/forschungsdaten-zitieren/>

### 3.3 DBK Pflichtelemente

Die folgende Tabelle bietet eine ausführliche Beschreibung aller Pflichtelemente, die zum Anlegen einer Studie angegeben werden *müssen*. Die Beispieldateien unter Punkt 4 demonstrieren, wie Metadaten im Eingabeformular von DBKEdit und in der Ergebnisansicht von DBKSearch aussehen und wie die Metadaten im DDI2-XML-Format exportiert werden können.

Die Angabe von „Attribute“ oder „Child“ (A/C) zeigt an, ob ein Element als ein Attribut (A) oder ein Child (C) des vorangestellten Elements, auf das es sich bezieht, beschrieben wird.

Das Attribut „Occurance“ (Occ) weist darauf hin, dass Elemente multiple Instanzen haben können: Occ 1-n, bedeutet, dass das Element einmal (1) vorkommen muss, und mehrmals (n) vorkommen kann. Ein Hinweis von "Req" zeigt an, dass ein Attribut erforderlich ist, "Opt" zeigt an, dass es optional ist. Die Spalte „Zweisprachig“ zeigt an, ob die Inhalte getrennt in Deutsch und Englisch gepflegt werden.

Tabelle 3 Details der DBK Pflichtelemente

| Nr. | Element       | Definition  | A/C | Occ | Zwei-sprachig | Bemerkungen, Beispiele, erlaubte Werte   |
|-----|---------------|---|-----|-----|---------------|--|
| 1   | Studiennummer | Eindeutige Archiv-Nummer  | C   | 1   |               | Format nnnn  |
| 2   | Titel         | Titel der Studie  | C   | 1   | Ja            |  |
| 3   | Zugangsklasse | Eine der Zugangskategorien, die die Bedingungen der Weitergabe regeln | C   | 1   |               | Kontrollierte Liste:<br>O, A, B, C (extern)<br>oder D, E (intern) <sup>9</sup> |

### 3.4 DBK optionale Elemente

Der Datenbestandskatalog sieht viele optionale beschreibende Elemente vor, die mehr Details über die Studien und über ihre Genese enthalten, wie z.B. methodische Informationen, Inhaltsbeschreibung, Primärforscher, räumliche und zeitliche Beschreibungen. Die Beispiele unter Punkt 4 demonstrieren, wie diese Metadaten aussehen können.

Die folgende Tabelle umfasst die optionalen Elemente des DBK. Dabei werden alle externen Informationen und zugehörige interne Informationen erfasst, jedoch nicht die Elemente, die grundsätzlich intern sind. Die Angabe von „Attribute“ oder „Child“ (A/C) zeigt an, ob ein Element als ein Attribut (A) oder ein Child (C) des vorangestellten Elements, auf das es sich bezieht, beschrieben wird.

Das Attribut „Occurance“ (Occ) weist darauf hin, dass Elemente multiple Instanzen haben können: Occ 1-n, bedeutet, dass das Element einmal (1) vorkommen muss, und mehrmals (n) vorkommen kann. Ein Hinweis von "Req" zeigt an, dass ein Element erforderlich ist, "Opt" zeigt an, dass es optional ist. Die Spalte „Zweisprachig“ zeigt an, ob die Inhalte getrennt in Deutsch und Englisch gepflegt werden.

<sup>9</sup> Erklärung unter [http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/datenservice/benutzungsordnung/#3\\_Zugangskategorien](http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/datenservice/benutzungsordnung/#3_Zugangskategorien)

Tabelle 4: Details der DBK optionalen Elemente

| Nr.   | Element                       | Definition  | A/C | Occ | Zwei-<br>sprachig | Bemerkungen,<br>Beispiele, erlaubte<br>Werte   |
|-------|-------------------------------|---|-----|-----|-------------------|--|
| 4     | Weitere Titel                 | Angabe von zusätzlichen Titeln der Studie   | C   | 0-n |                   |  |
| 4.1   | Typ des weiteren Titels       | Art des zusätzlichen Titels   | A   | 1   | Ja                | Kontrollierte Liste:<br>Originaltitel,<br>Alternativer Titel,<br>Paralleltitel<br>Untertitel<br>Projekttitle |
| 5     | Version                       | Versionsnummer des Datensatzes  | C   | 0-n |                   | Format n.n.n   |
| 5.1   | Versionsdatum                 | Datum der Publikation der Version   | A   | Opt |                   | Format: TT.MM.JJJJ   |
| 5.2   | DOI                           | Digital Object Identifier der Version   | A   | Req |                   | Format:<br>10.4232/1.x<br>Wird über da ra<br>registriert   |
| 5.3   | URL                           | URL zur Seite des DBK, an der der Datensatz zur Verfügung steht   | A   | Req |                   | Intern   |
| 5.4   | Versionsgrund                 | Beschreibung der Version  | C   | 0-1 | Ja                |  |
| 5.5   | Intern                        | Markiert die Version als intern, d.h. noch nicht für externe sichtbar   | A   | Req |                   | Format: Ja/Nein<br>intern  |
| 5.6   | Username                      | Name des Benutzers, der die Version angelegt hat  | A   | Req |                   | intern   |
| 5.7   | Details/Errata                | Liste der Details zu einer Version bzw. Errata in der aktuellen Version   | C   | 0-n |                   |  |
| 5.7.1 | Detail-Datum                  | Datum des Eintrags  | A   | Opt |                   | Format: TT.MM.JJJJ   |
| 5.7.2 | Detail-Titel                  | Kurztitel des Eintrags  | C   | 0-1 | Ja                |  |
| 5.7.3 | Detail-Beschreibung           | Beschreibung des Eintrags   | C   | 0-1 | Ja                |  |
| 5.7.4 | Detail Korrektur-Datum        | Datum der Korrektur   | A   | Opt |                   | Format: TT.MM.JJJJ   |
| 5.7.5 | Detail korrigiert             | Ist der Eintrag bereits korrigiert? Wenn ja, wird der Eintrag beim Erzeugen einer neuen Version als Detail dieser Version zugeordnet. | A   | Req |                   | Format: Ja/Nein<br>intern  |
| 5.7.6 | Detail Korrektur-Beschreibung | Beschreibung der Korrektur  | C   | 0-1 | Ja                |  |
| 5.7.7 | Detail Username               | Name des Benutzers, der den Eintrag erzeugt hat   | A   | Req |                   | intern   |
| 5.7.8 | Detail-Typ                    | Art des Eintrags: Welche Nummer der Version wird  | A   | Req |                   | Kontrollierte Liste:<br>Major,   |



| Nr.   | Element                       | Definition   | A/C | Occ | Zwei-<br>sprachig | Bemerkungen,<br>Beispiele, erlaubte<br>Werte   |
|-------|-------------------------------|--|-----|-----|-------------------|--|
|       |                               | erhöht, falls der Eintrag korrigiert wird.                                       |     |     |                   | Minor,<br>Revision<br>Intern   |
| 5.7.9 | Detail Reihenfolge            | Reihenfolge der Anzeige  | A   | Req |                   |  |
| 6     | Erhebungszeitraum             | Zeit, in der die Datenerhebung durchgeführt wurde                                | C   | 0-n |                   |  |
| 6.1   | Erhebungszeitraum: von Jahr   | Angabe des Jahres  | A   | Req |                   | Format: JJJJ   |
| 6.2   | Erhebungszeitraum: von Monat  | Angabe des Monats  | A   | Opt |                   | Format: MM   |
| 6.3   | Erhebungszeitraum: von Tag    | Angabe des Tages   | A   | Opt |                   | Format: TT   |
| 6.4   | Erhebungszeitraum: bis Jahr   | Angabe des Jahres  | A   | Opt |                   | Format: JJJJ   |
| 6.5   | Erhebungszeitraum: bis Monat  | Angabe des Monats  | A   | Opt |                   | Format: MM   |
| 6.6   | Erhebungszeitraum: bis Tag    | Angabe des Tages   | A   | Opt |                   | Format: TT   |
| 6.7   | Erhebungszeitraum frei        | Freie Angabe   | C   | 0-1 | Ja                | z.B. „Herbst 1990“   |
| 6.8   | Erhebungszeitraum Reihenfolge | Reihenfolge der Anzeige  | A   | Req |                   |  |
| 7     | Primärforscher                | Personen oder Institutionen, die für die Studie verantwortlich sind              | C   | 0-n |                   | Entweder 7.1 oder 7.2 muss gefüllt sein  |
| 7.1   | Primärforscher-Name           | Name der Person  | A   | Opt |                   | Ansetzung:<br>Name, Titel Vorname  |
| 7.2   | Primärforscher-Institution    | Name der Institution   | A   | Opt |                   |  |
| 7.3   | Primärforscher-Reihenfolge    | Reihenfolge des Eintrags   |     |     |                   |  |
| 8     | Kategorien                    | Zuweisung zu einer ZA-Kategorie  | C   | 0-n | Ja                | Kontrollierte Liste s. u. Tab. 5   |
| 8.1   | Kategorie-Reihenfolge         | Reihenfolge des Eintrags   | A   | Req |                   |  |
| 9     | Inhalt                        | Thematische Beschreibung der Inhalte der Studie, kodierte Variablen, Demographie | C   | 0-1 | Ja                |  |
| 10    | Untersuchungsgebiet           | Ggeografischer Bezugs der Studie   | C   | 0-n |                   |  |
| 10.1  | Untersuchungsgebiet Code      | ISO-Code des geografischen Bezugs  | A   | Req |                   | Kontrollierte Liste aus ISO3166-1 (Staaten), ISO-3166-2 (Regionen) und weiterer Einträge für lokale Einheiten (Städte und Gemeinden) |
| 10.2  | Untersuchungsgebiet Name      | Name des geografischen   | C   | 0-1 | Ja                |  |

| Nr.  | Element                        | Definition   | A/C | Occ | Zwei-sprachig | Bemerkungen, Beispiele, erlaubte Werte |
|------|--------------------------------|--|-----|-----|---------------|--|
|      |                                | Bezugs   |     |     |               |  |
| 10.3 | Untersuchungsgebiet frei       | Freie Angabe   | C   | 0-1 | Ja            | z.B. „BRD ohne West-Berlin“            |
| 11   | Grundgesamtheit                | Beschreibung der Grundgesamtheit, über die die Studie Aussagen macht | C   | 0-1 | Ja            |  |
| 12   | Auswahl                        | Beschreibung des Auswahlverfahrens für die Stichprobe                | C   | 0-1 | Ja            |  |
| 13   | Erhebungsverfahren             | Beschreibung der Methode mit der die Untersuchung durchgeführt wurde | C   | 0-1 | Ja            |  |
| 14   | Datenerhebung                  | Institution, die die Erhebung durchführte                            | C   | 0-1 | Ja            |  |
| 15   | Datenzugang                    | Beschreibung der Möglichkeiten für den Datenzugang                   | C   | 0-n | Ja            | z.B. Link auf ZACAT oder HISTAT        |
| 16   | Datensatz                      | Datendatei zur Studie  | C   | 1   |               |  |
| 16.1 | Datensatz Anzahl der Einheiten | Anzahl der Records   | A   | Opt |               | In der Regel Anzahl der Befragten      |
| 16.2 | Datensatz Anzahl der Variablen | Anzahl der Variablen   | A   | Opt |               |  |
| 16.3 | Daten-Typ                      | Kodierung  | C   | 0-1 | Ja            | z.B. Mehrfachlochung                   |
| 16.4 | Datensatz Analyse-System€      | Typ des Datensatzes  | A   | Opt |               | z.B. SPSS                              |
| 17   | Dokumente                      | Material zum Download  | C   | 0-n |               |  |
| 17.1 | Dateiname                      | Dateiname  | A   | Req |               |  |
| 17.2 | Dateityp                       | Art des Dokuments  | A   | Req |               | Kontrollierte Liste s.u. Tab. 6        |
| 17.3 | Veröffentlichen                | Soll das Dokument veröffentlicht werden?                             | A   | Req |               | Format: Ja/Nein intern                 |
| 17.4 | Datei-Größe                    | Angaben in Mbyte/Kbyte   | A   | Opt |               |  |
| 17.5 | Beschreibung                   | Weitere Beschreibung des Dokuments                                   | C   | 0-1 | Ja            |  |
| 17.6 | Datei-Reihenfolge              | Reihenfolge des Eintrags   | A   | Req |               |  |
| 18   | Links                          | Web-Links für zusätzliche Informationen                              | C   | 0-n |               |  |
| 18.1 | URL                            | URL der zusätzlichen Information                                     | A   | Req |               |  |
| 18.2 | Link-Beschreibung              | Text für den Link  | C   | 1   | Ja            |  |
| 18.3 | Reihenfolge                    | Reihenfolge der Anzeige  | A   | Req |               |  |
| 19   | Benutzerdefiniertes Feld       | Weitere benutzerdefinierte Felder                                    | C   | 0-n | Ja            |  |

| Nr.  | Element                           | Definition   | A/C | Occ | Zwei-<br>sprachig | Bemerkungen,<br>Beispiele, erlaubte<br>Werte |
|------|-----------------------------------|--|-----|-----|-------------------|--|
| 19.1 | Name                              | Name des Felds   | A   | Req |                   |  |
| 19.2 | Inhalt                            | Inhalt des Felds   | C   | 1   |                   |  |
| 19.3 | Reihenfolge                       | Reihenfolge der Anzeige  | A   | Req |                   |  |
| 20   | Weitere Hinweise                  | Allgemeine weitere Zusatz-<br>informationen zur Studie   | C   | 0-1 | Ja                |  |
| 21   | Veröffentlichungen                | Literaturangabe im Freitext<br>für Publikationen die sich<br>primär auf diese Studie<br>beziehen | C   | 0-n |                   |  |
| 21.1 | Veröffentlichungs-<br>Reihenfolge | Reihenfolge des Eintrags   | A   | Req |                   |  |

Tabelle 5: Kontrollierte Liste zu Feld 8 Kategorien

**Kontrollierte Liste zu Feld 8 Kategorien:**

- KAT10 – Staat
- KAT11 – Staatliche Institutionen
- KAT12 – Internationale Institutionen, Beziehungen, Verhältnisse
- KAT13 – Politische Ideologie
- KAT14 – Politische Fragen (Issues)
- KAT15 – Politische Einstellungen und Verhaltensweisen
- KAT16 – Politische Parteien
- KAT19 – Streitkräfte, Verteidigung, militärische Auseinandersetzungen
- KAT20 – Rechtssystem, Rechtsprechung, Gesetz
- KAT31 – Wirtschaftspolitik, wirtschaftliche Lage
- KAT32 – Sozialpolitik
- KAT33 – Staatshaushalt, Finanzpolitik
- KAT35 – Staatliche Einnahmen
- KAT36 – Wirtschaftszweige
- KAT37 – Arbeit und Betrieb
- KAT38 – Beruf
- KAT39 – Einkommen
- KAT40 – Konsumstruktur, Konsumverhalten
- KAT41 – Sparen, Geldanlagen, Vermögensbildung
- KAT42 – Kapitalmarkt und Geldverkehr
- KAT50 – Gesellschaft, Kultur
- KAT51 – Gemeinde
- KAT52 – Gruppe
- KAT53 – Familie
- KAT55 – Erziehung, Schulwesen
- KAT56 – Universität, Forschung, Wissenschaft

KAT57 - Religion und Weltanschauung  
KAT58 - Technik  
KAT59 - Medizin  
KAT60 - Freizeit  
KAT62 - Kommunikation, öffentliche Meinung  
KAT75 - Historische Sozialforschung

Tabella 6: Kontrollierte Liste zu Feld 17.2 Dateityp

**Kontrollierte Liste zu Feld 17.2 Dateityp:**

Fragebogen  
Methodenbericht  
Codebuch  
sonstiges  
Datensatz  
Datengeber-Bericht  
Code-/Spaltenplan  
Anmerkungen  
Studienbeschreibung  
Tabelle  
Methodenfragebogen  
Bericht  
Kartenspiel/Listenheft  
Variablenreport  
Leitfaden

## 4 Beispiele

### 4.1 Export im DDI2 XML-Format: ZA5075 (kurzes Beispiel)

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE codeBook SYSTEM 'http://info1.gesis.org/DDI/Version2-0.dtd'>
- <!-- erstellt von W. Zenk-Möltgen, 04.04.2011 -->
- <!-- aus DBKEdit am 02.01.2012 -->
= <codeBook source="producer" version="2.0">
= <docDscr source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  <titl source="producer">Jugend 2010</titl>
  <subTitl source="producer" />
  <altTitl source="producer" />
  <parTitl source="producer" />
  </titlStmt>
</citation>
</docDscr>
= <studyDscr source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  <titl source="producer">Jugend 2010</titl>
  <subTitl source="producer">Shell-Jugendstudie</subTitl>
  <IDNo source="producer">ZA5075</IDNo>
  </titlStmt>
= <rspStmt source="producer">
  <AuthEnty source="producer">Albert, Mathias, Affiliation: Universität Bielefeld</AuthEnty>
  <AuthEnty source="producer">Hurrelmann, Klaus, Affiliation: Universität Bielefeld</AuthEnty>
  <AuthEnty source="producer">Quenzel, Gudrun, Affiliation: Universität Bielefeld</AuthEnty>
  </rspStmt>
= <prodStmt source="producer">
  <producer source="producer" />
  <fundAg source="producer" />
  </prodStmt>
= <distStmt source="producer">
  <distrbtr abbr="GESIS" URI="http://www.gesis.org/" source="producer">GESIS - Leibniz Institute for the Social Scienc-
    es</distrbtr>
  <depositr source="producer" />
  <depDate source="producer" />
  </distStmt>
= <serStmt source="producer">
  <serName source="producer" />
  </serStmt>
= <verStmt source="producer">
  <version source="producer">Version 1.0.0 (28.12.2011), doi:10.4232/1.11071</version>
  </verStmt>
</citation>
= <studyInfo source="producer">

```

```

=<subject source="producer">
<topeClas source="producer">Familie</topeClas>
  </subject>
  =<abstract source="producer">
  - <![CDATA[
  -
  ]]>
  </abstract>
=<sumDscr source="producer">
<collDate source="producer" event="single" />
<geogCover lang="de" source="producer">Deutschland</geogCover>
  =<universe source="producer" clusion="1">
  - <![CDATA[
  -
  ]]>
  </universe>
  </sumDscr>
  </stdyInfo>
=<method source="producer">
=<dataColl source="producer">
<timeMeth lang="de" source="producer">01.2010 - 02.2010 Mitte Januar bis Ende Februar 2010</timeMeth>
<dataCollector source="producer">Infratest Sozialforschung, München</dataCollector>
  =<sampProc source="producer">
  - <![CDATA[
  -
  ]]>
  </sampProc>
  =<collMode source="producer">
  - <![CDATA[
  Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen (CAPI)
  ]]>
  </collMode>
<weight source="producer" />
</dataColl>
=<anlyInfo source="producer">
<respRate source="producer" />
  </anlyInfo>
<stdyClas source="producer" />
  </method>
=<dataAccs source="producer">
=<setAvail source="producer">
<avlStatus source="producer">A</avlStatus>
  </setAvail>
=<useStmt source="producer">
<contact source="producer" />
  </useStmt>
  </dataAccs>
=<othrStdyMat source="producer">
<relStdy source="producer" />
=<relPubl source="producer">
=<citation source="producer">

```

```

= <titlStmt source="producer">
  <titl source="producer">Veröffentlichungen</titl>
  </titlStmt>
  </citation>
  = <![CDATA[
    Shell Deutschland Holding (Hrsg.); Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus;
    Quenzel, Gudrun; TNS Infratest Sozialforschung:
    16. Shell Jugendstudie. Jugend 2010.
    Frankfurt: Fischer 2010
  ]>
  </relPubl>
= <othRefs source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  <titl source="producer">Weitere Hinweise</titl>
  </titlStmt>
  </citation>
  - <![CDATA[
  -
  ]>
  </othRefs>
  </othrStdyMat>
  </stdyDscr>
= <fileDscr source="producer">
= <fileTxt source="producer">
= <dimensns source="producer">
  <caseQnty source="producer">2604</caseQnty>
  <varQnty source="producer">355</varQnty>
  <recPrCas source="producer">-</recPrCas>
  </dimensns>
  <fileType source="producer">SPSS, Stata</fileType>
  </fileTxt>
  </fileDscr>
  </codeBook>

```

## 4.2 Export im DDI2 XML-Format: ZA1053 (mittleres Beispiel)

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE codeBook SYSTEM 'http://info1.gesis.org/DDI/Version2-0.dtd'>
- <!-- erstellt von W. Zenk-Möltgen, 04.04.2011 -->
- <!-- aus DBKEdit am 02.01.2012 -->
<codeBook source="producer" version="2.0">
<docDscr source="producer">
<citation source="producer">
<titlStmt source="producer">
<titl source="producer">Wahlstudie 1980 (Datenpool)</titl>
<subTitl source="producer" />
<altTitl source="producer" />
<parTitl source="producer" />
</titlStmt>
</citation>
</docDscr>
<stdyDscr source="producer">
<citation source="producer">
<titlStmt source="producer">
<titl source="producer">Wahlstudie 1980 (Datenpool)</titl>
<IDNo source="producer">ZA1053</IDNo>
</titlStmt>
</rspStmt source="producer">
<AuthEnty source="producer">Berger, Manfred, Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Gibowski, Wolfgang G., Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Fuchs, Dieter, Affiliation: ZUMA, Mannheim</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Kaase, Max, Affiliation: Universität Mannheim</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Klingemann, Hans-Dieter, Affiliation: Freie Universität Berlin</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Roth, Dieter, Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Schleth, Uwe, Affiliation: Universität Heidelberg</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Schulte, Wolfgang, Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>
</rspStmt>
<prodStmt source="producer">
<producer source="producer" />
<fundAg source="producer" />
</prodStmt>
<distStmt source="producer">
<distrbtr abbr="GESIS" URI="http://www.gesis.org/" source="producer">GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences</distrbtr>
<depositr source="producer" />
<depDate source="producer" />
</distStmt>
<serStmt source="producer">
<serName source="producer" />
</serStmt>
<verStmt source="producer">
<version source="producer">Version 1.0.0 (13.04.2010), doi:10.4232/1.1053</version>
</verStmt>
</citation>

```



```

=<stdyInfo source="producer">
=<subject source="producer">
<topcClas source="producer">Politische Einstellungen und Verhaltensweisen</topcClas>
</subject>
=<abstract source="producer">
  =<![CDATA[

```

Bewertung von Parteien und Politikern. Einstellung zu aktuellen politischen Streitfragen.

Themen: 1. In Form einer Trenderhebung wurde monatlich erfragt: eigene Wahlbeteiligungsabsicht; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangplatzverfahren); Sympathie-Skalometer für die SPD, CDU, CSU, FDP, die Grünen sowie für die Politiker Genscher, Kohl, Schmidt und Strauß.

2. Neben dem für alle Monate identischen Befragungsteil wurden folgende Fragen in wenigstens einer Umfrage gestellt: Beurteilung der derzeitigen und zukünftigen wirtschaftlichen Lage der BRD; Politikinteresse und Stärke des Politikinteresses; Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 1976 (Erststimme und Zweitstimme); Sicherheit und Zeitpunkt des eigenen Wahlentschlusses; Sympathie-Skalometer für die Regierungskoalition und die Opposition sowie die Politiker Albrecht, Apel, Lambsdorff, Matthöfer, Carstens, Wehner, Leisler-Kiep und Stoltenberg; Beurteilung der derzeitigen und zukünftigen persönlichen wirtschaftlichen Lage; vermuteter Einfluss der Parteien auf die persönliche wirtschaftliche Lage; Regierungspräferenz; Einstellung zur Kernkraft allgemein und in Wohnnähe; Wichtigkeit politischer Ziele wie Preisstabilität, Arbeitsplatzsicherheit, Ruhe und Ordnung, Beziehung zu Osteuropa, den USA und der DDR, Umweltschutz, Rentensicherung, Energieversorgung, Berufsausbildung sowie mehr Einfluss der Bürger; Lösungskompetenz der Regierungskoalition und der Opposition; Einstellung zur Ehescheidung; nicht wählbare Partei und Notwendigkeit einer neuen Partei; richtige Leute in führenden Positionen; politische Gespräche in der Familie und mit Freunden sowie deren Parteineigung und Parteipräferenz; Selbsteinstufung und Einschätzung der Parteien, von Politikern und einer idealen Partei auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Beurteilung des Politikengagements der Kirche und der Gewerkschaften (Skalometer); Einstellung zur absoluten Mehrheit einer Partei; gewünschte Regierungskoalition; vermuteter Bundestagswahlgewinner; Bundeskanzlerpräferenz (Helmut Schmidt oder Franz-Josef Strauss) Präferenzgründe für Schmidt oder Strauss; Wunsch nach anderem SPD- bzw. CDU-Kandidaten; Beurteilung der Wahlchancen der CDU mit Strauss bzw. Albrecht; Beurteilung des Gewerkschaftsverhaltens; präferierte Rocklänge in der Damenmode; Zufriedenheit mit dem politischen System in der BRD; Zufriedenheit mit den Reaktionen der USA (Wirtschaftsembargo) in der Afghanistan-Frage und Einschätzung der Kriegsgefahr; Einstellung zum Olympiaverzicht der BRD und der westlichen Länder, zur Fortsetzung der Entspannungsbemühungen und der Abrüstungsverhandlungen; Wunsch nach zusätzlichen Fernsehprogrammen und Einstellung zur Trägerschaft der zusätzlichen Fernsehprogramme (privat oder öffentlich-rechtlich); Einstellung zum Jogging und Joggerstatus; Einstellung zum Verhältnis zwischen den USA und den westeuropäischen Ländern; Einschätzung der Wirksamkeit politischen Engagements; Selbsteinschätzung der eigenen politischen Toleranz; eigene Interessenvertretung durch eine Partei; Unterschiede zwischen Parteien; Kfz-Besitz; Benzinpreis und Fahrverzicht; Image der Politiker Schmidt und Strauss sowie eines idealen Kanzlers (semantische Differentiale); vermutete Einhaltung des Wahlkampfabkommens bezüglich Fairness; Wunsch nach Schlankheit (Einstellung zum Schlankheitsideal) und eigene Schlankheitsaktivitäten; Einstellung zum Wirtschaftsboykott gegen den Iran aus Solidarität mit den USA; Rationierung von Benzin und Heizöl; Items zu Politik und eigener Wirkungskraft; Einsparmöglichkeiten der Mehrkosten für Heizöl; differenzierte Ermittlung der wichtigsten politischen Aufgaben und Ziele in der BRD; tolerierte Mehrausgaben für umweltfreundlichere Autos; Einstellung zum Olympiaboykott der Sommerolympiade in Moskau;

eigene Wechselwählerschaft; Bundesland der Wahlberechtigung zur Bundestagswahl 1976; Zufriedenheit mit den Spitzenkandidaten der Parteien; Einstellung zu den Grünen und deren politischem Standort; gute und schlechte Seiten der Parteien; Übereinstimmung von Politik und Ordnung mit dem Ideal und persönliche Bedeutung für den Befragten; Einstellung zur eigenen politischen Einflussnahme; Einstellung zur Veränderung der politischen Ordnung und Demokratie; Einstellung zum Bekenntnis politischer Ansichten in der Öffentlichkeit; Partei mit dem aktivsten Wahlkampfeinsatz; Einstellung zur Einschränkung ausgewählter Bürgerrechte zur Erhaltung der inneren Sicherheit; Kenntnis der Bedeutung der Zweitstimme; eigene Sympathie für die CDU/CSU bzw. SPD und vermutete Sympathie bei der Bevölkerung (Vierersplit); Einstellung zu einem Gespräch mit einem CDU/CSU-Gegner (Split); Einstellung zu Plakettenträgern; denkbare eigene Aktivitäten zur Unterstützung einer bevorzugten Partei; Einschätzung der persönlichen Wichtigkeit von Alterssicherung, Preisniveausicherung, Ausbildung, Steuersenkung, Wiedervereinigung, Sauberkeit im Staat und Umweltschutz, Arbeitsplatzsicherung, Sicherung vor einem russischen Angriff sowie einem guten Verhältnis zu den USA und zur Sowjetunion; Issue-Kompetenz der Parteien; Häufigkeit der Rezeption politischer Fernsehsendungen; eigene Offenheit sowie Offenheit von Bekannten bei politischen Meinungsäußerungen; Wichtigkeit politischer Ziele und wichtigste Entwicklungsziele der Gesellschaft; Wichtigkeit des technischen Fortschritts und des Wirtschaftswachstums; eigene Stressbelastung; Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 1980 (Erststimme und Zweitstimme); Zeitpunkt der eigenen Wahlentscheidung; Beurteilung des Abschneidens der SPD bei der Wahl 1980; Beurteilung des Wahlausgangs, des Wahlkampfes sowie der Fernsehdiskussionen mit den Spitzenpolitikern der Parteien; gleiche Wahlentscheidung wie 1976 und Gründe für geändertes Wahlverhalten 1980; Einstellung zur Bundeswehr und zu Frauen in der Bundeswehr; Beurteilung der Verteidigungsausgaben; Einstellung zur Traditionspflege in der Bundeswehr; Männer wurden gefragt: militärischer Status; wichtigste Aufgaben für die neue Bundesregierung; Zufriedenheit mit dem politischen Geschehen in der BRD; Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer deutschen Wiedervereinigung; Einstellung zur Wiedervereinigung, zu Verhandlungen mit der DDR, zur Einschränkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der DDR und zur Anerkennung einer DDR-Staatsbürgerschaft; Freunde und Verwandte in der DDR.

Demographie: Alter; Geschlecht; Familienstand; Haushaltsgröße; Anzahl Personen im Alter von 18 Jahren und älter; höchster Schulabschluss; Berufstätigkeit; Berufsgruppe; Vergleich der beruflichen Stellung mit der des Vaters; Befragter ist Haushaltsvorstand; Charakteristika des Haushaltsvorstands; Konfession; Kirchgangshäufigkeit; Parteineigung und Parteibindung; Ortsgröße; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Kreiskennziffer; Bundesland; Charakteristika der Wohngegend.

Zusätzlich verkodet wurde: Gewichtungsfaktoren: Haushaltsgewicht und Repräsentativgewicht; Erhebungsmonat.

```

]]>
</abstract>
<sumDscr source="producer">
<collDate source="producer" event="single" />
<geogCover lang="de" source="producer">Deutschland</geogCover>
  <universe source="producer" clusion="1">
  - <![CDATA[
  Alter: 18 Jahre und älter
  ]]>
  </universe>
</sumDscr>
</stdyInfo>
<method source="producer">
<dataColl source="producer">

```

```

<timeMeth lang="de" source="producer">01.1980 - 11.1980</timeMeth>
<dataCollector source="producer">MARPLAN, Offenbach</dataCollector>
  = <sampProc source="producer">
  - <![CDATA[
  Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl
  ]]>
  </sampProc>
  = <collMode source="producer">
  - <![CDATA[
  Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
  ]]>
  </collMode>
<weight source="producer" />
</dataColl>
= <anlyInfo source="producer">
<respRate source="producer" />
  </anlyInfo>
<stdyClas source="producer" />
  </method>
= <dataAccs source="producer">
= <setAvail source="producer">
<avlStatus source="producer">A</avlStatus>
  </setAvail>
= <useStmt source="producer">
<contact source="producer" />
  </useStmt>
  </dataAccs>
= <othrStdyMat source="producer">
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
    ZA1053_cdb.pdf
    (Codebuch)
    ]]>
  </titl>
  </titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=847" source="producer" />
  </citation>
  </relMat>
<relStdy source="producer" />
= <relPubl source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
<titl source="producer">Veröffentlichungen</titl>
  </titlStmt>
  </citation>
  = <![CDATA[
  Rattinger, Hans:
  Collective and individual economic judgements and voting in West Germany 1961 - 1984.
  In: European Journal of Political Research, 14, 1986, S. 393 - 420
  ]]>

```

```
]]>
</relPubl>
<othRefs source="producer">
<citation source="producer">
<titlStmt source="producer">
<titl source="producer">Weitere Hinweise</titl>
</titlStmt>
</citation>
<![CDATA[
Der Datensatz ist Teil einer Trend-Erhebung, die im Auftrag des ZDF als
'Politbarometer' in etwa monatlichem Abstand durchgeführt wurde.
]]>
</othRefs>
</othrStdyMat>
</stdyDscr>
<fileDscr source="producer">
<fileTxt source="producer">
<dimensns source="producer">
<caseQnty source="producer">11986</caseQnty>
<varQnty source="producer">303</varQnty>
<recPrCas source="producer">7</recPrCas>
</dimensns>
<fileType source="producer">OSIRIS, SPSS</fileType>
</fileTxt>
</fileDscr>
</codeBook>
```

### 4.3 Export im DDI2 XML-Format: ZA3811 (ausführliches Beispiel)

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE codeBook SYSTEM 'http://info1.gesis.org/DDI/Version2-0.dtd'>
- <!-- erstellt von W. Zenk-Möltgen, 04.04.2011 -->
- <!-- aus DBKEdit am 02.01.2012 -->
<codeBook source="producer" version="2.0">
<docDscr source="producer">
<citation source="producer">
<titlStmt source="producer">
<titl source="producer">EVS - European Values Study 1999 (release 3.0.0, 2011) - Integrierter Datensatz</titl>
<subTitl source="producer" />
<altTitl source="producer" />
<parTitl source="producer" />
</titlStmt>
</citation>
</docDscr>
<stdyDscr source="producer">
<citation source="producer">
<titlStmt source="producer">
<titl source="producer">EVS - European Values Study 1999 (release 3.0.0, 2011) - Integrierter Datensatz</titl>
<IDNo source="producer">ZA3811</IDNo>
</titlStmt>
<rspStmt source="producer">
<AuthEnty source="producer">Zulehner, Paul M., Affiliation: Universität Wien</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Rotman, David, Affiliation: Belarus State University, Minsk</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Titarenko, Larissa, Affiliation: Belarus State University, Minsk</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Dobelaere, Karel, Affiliation: Catholic University, Leuven</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Kerkhofs, Jan, Affiliation: Jezuietenhuis, Leuven</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">DeDijn, Herman, Affiliation: Rectorale Diensten, Leuven</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Billiet, Jaak, Affiliation: Catholic University, Leuven</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Bawin, Bernadette, Affiliation: Université Liège</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Fotev, Georgy, Affiliation: Bulgarian Academy of Sciences, Sofia</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Marinov, Mario, Affiliation: Bulgarian Academy of Sciences, Sofia</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Baloban, Josip, Affiliation: Universitatis Zagrabienensis, Zagreb</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Rabusic, Ladislav, Affiliation: Masaryk University, Brno (Brünn)</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Gundelach, Peter, Affiliation: University of Copenhagen</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Saar, Aandrus, Affiliation: Saar Poll, Tallinn</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Pehkonen, Juhani, Affiliation: Suomen Gallup Oy, Helsinki</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Tchernia, Jean-Francois, Affiliation: Tchernia Etudes Conseil, Paris</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Puranen, Bi, Affiliation: Theseus Institute, Sophia Antipolis (France)</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Jagodzinski, Wolfgang, Affiliation: Institut für Angewandte Sozialforschung, Universität
zu Köln</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Anheier, Helmut, Affiliation: London School of Economics and Political Science, Lon-
don</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Harding, Stephen, Affiliation: ISR Surveys, London</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Georgas, James, Affiliation: The University of Athens</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Mylonas, Kostas, Affiliation: The University of Athens</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Gari, Aikaterini, Affiliation: The University of Athens</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Tomka, Miklós, Affiliation: Hungarian Religious Research Centre, Budapest</AuthEnty>

```

```

<AuthEnty source="producer">Jonsson, Fridrik H., Affiliation: University of Iceland, Reykjavik</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Olafsson, Stefan, Affiliation: University of Iceland, Reykjavik</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Fahey, Tony, Affiliation: ESRI, Dublin</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Sinnott, Richard, Affiliation: Trinity College, Dublin</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Hayes, Bernadette C., Affiliation: the Queen's University, Belfast</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Gubert, Renzo, Affiliation: University of Trento, Trient</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Zepa, Brigita, Affiliation: Baltic Institute of Social Sciences, Riga</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Juknevičius, Stanislovas, Affiliation: Lithuanian Institute of Culture and Arts, Vilnius</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Alishauskiene, Rasa, Affiliation: Institute for Social Research, Vilnius</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Estgen, Pol, Affiliation: SeSoPI Centre Intercommunautaire a.s.b.l., Luxembourg</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Legrand, Michel, Affiliation: SeSoPI Centre Intercommunautaire a.s.b.l., Luxembourg</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Abela, Anthony M., Affiliation: University of Malta</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Halman, Loek, Affiliation: WORC, Tilburg University</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Geppaart, Chris, Affiliation: Tilburg</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Hagenaars, Jacques A.P., Affiliation: Faculty of Social Sciences, Tilburg University</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Arts, Wil A., Affiliation: Faculty of Social Sciences, Tilburg University</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Drenth, Pieter J.D., Affiliation: Vakgroep A & O Psychologie, Amsterdam</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Jasinska-Kania, Aleksandra, Affiliation: University of Warsaw</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Marody, Mira, Affiliation: University of Warsaw</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Konieczna, Joanna, Affiliation: University of Warsaw</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Vala, Jorge, Affiliation: Instituto de Cienciais Sociais, Lisbon</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Ramos, Alice, Affiliation: Instituto de Cienciais Sociais, Lisbon</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Cabral, Manuel Villaverde, Affiliation: Instituto de Cienciais Sociais, Lisbon</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Voicu, Malina, Affiliation: Romanian Academy, The Research Institute for the Quality of Life, Bucharest</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Zamfir, Catalin, Affiliation: Romanian Academy, The Research Institute for the Quality of Life, Bucharest</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Pop, Lucien, Affiliation: Romanian Academy, The Research Institute for the Quality of Life, Bucharest</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Bashkirova, Elena, Affiliation: Bashkirova & Partners, Moscow</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Kusá, Zuzana, Affiliation: Slovak Academy of Sciences, Bratislava</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Tos, Niko, Affiliation: University of Ljubljana, Ljubljana</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Malnar, Brina, Affiliation: University of Ljubljana, Ljubljana</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Elzo, Javier, Affiliation: Universidad de Deusto, Bilbao</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Orizo, Francisco Andrés, Affiliation: DATA, Madrid</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Pettersson, Thorleif, Affiliation: University of Uppsala</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Esmer, Yilmaz, Affiliation: Bogazici University, Istanbul</AuthEnty>
<AuthEnty source="producer">Balakireva, Olga N., Affiliation: Ukrainian Institute for Social Research, Kiev</AuthEnty>
</rspStmt>
= <prodStmt source="producer">
<producer source="producer" />
<fundAg source="producer" />
</prodStmt>
= <distStmt source="producer">
<distrbtr abbr="GESIS" URI="http://www.gesis.org/" source="producer">GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences</distrbtr>

```

```

<depositr source="producer" />
<depDate source="producer" />
</distStmt>
<serStmt source="producer">
<serName source="producer" />
</serStmt>
<verStmt source="producer">
<version source="producer">Version 3.0.0 (20.11.2011), doi:10.4232/1.10789</version>
</verStmt>
</citation>
<stdyInfo source="producer">
<subject source="producer">
<topcClas source="producer">Gesellschaft, Kultur</topcClas>
<topcClas source="producer">Religion und Weltanschauung</topcClas>
</subject>
<abstract source="producer">

```

```

<![CDATA[
Die Variablenübersicht über die vier Wellen EVS 1981, 1990, 1999/2000 und 2008
ermöglicht die Identifizierung der Trendvariablen in allen vier Wellen sowie
länderspezifischer Abweichungen im Fragewortlaut innerhalb und zwischen den EVS Wellen.

```

Diese Übersicht ist abrufbar unter:

&lt;a href=http://info1.gesis.org/EVS/Variables/ target=\_self&gt;Online Variable Overview&lt;/a&gt;.

Moralische, religiöse, gesellschaftliche, politische, ökonomische und soziale Wertvorstellungen der Europäer.

Themen: Das Fragenprogramm ist dreigeteilt: Neben einem gemeinsamen Fragenprogramm für alle Ländern gibt es ein freiwilliges Zusatzprogramm und weitere länderspezifische Fragen.

#### 1. Gemeinsames Fragenprogramm:

Freizeit: Wichtigkeit der Lebensbereiche; Glücksgefühl; Mitgliedschaften und ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, Parteien, Organisationen, Bürgerinitiativen und Berufsorganisationen; Verkehrskreise in der Freizeit; Toleranz gegenüber Minderheiten, Andersgläubige und Ausländer; zwischenmenschliches Vertrauen; Selbstwirksamkeit (Skalometer); allgemeine Lebenszufriedenheit (Skalometer).

Arbeitswelt: Wichtigkeit ausgewählter Merkmale beruflicher Arbeit (Skala); eigene Erwerbstätigkeit; allgemeine Arbeitszufriedenheit (Skalometer); Selbstbestimmung in der Arbeit (Skalometer); Arbeitsethos (Skala); Einstellung zu einer leistungsorientierten Bezahlung und zum kritiklosen Befolgen von Arbeitsanweisungen; Priorität von Inländern gegenüber Ausländern sowie Männern gegenüber Frauen bei Arbeitsplatzknappheit; vermuteter Vorrang individueller oder gesellschaftlicher Ursachen für die wirtschaftliche Notlage Einzelner; Entscheidungsfreiheit von Arbeitslosen zur Ablehnung eines Arbeitsangebots (Skalometer).

Politik: Parteipräferenz; Einstellung zu ausländischen Arbeitnehmern im eigenen Land; Zukunftsangst; Assimilation und Integration von Immigranten; Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft (mehr Wohlfahrtsstaat oder Liberalismus, Skala); Interesse an politischen Nachrichten in den Medien; Individualismus und Gemeinschaftsdenken; Politikinteresse; politische Partizipation; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum (Skalometer); Selbstverantwortlichkeit oder staatliche Vorsorge (Skalometer); Einstellung zur Wettbewerbsfreiheit

und Unternehmerfreiheit (Skalometer); Demokratiezufriedenheit; Einstellung zum derzeitigen politischen System des Landes und Beurteilung des politischen Systems des Landes vor zehn Jahren (Skalometer); Präferenz für ein demokratisches politisches System oder für eine starke Führerschaft eines einzelnen Politikers (Skala); Einstellung zur Demokratie (Skala); Verlust nationaler Charakteristika durch die Vereinigung Europas.

Religion: individueller oder genereller Maßstab für Gut und Böse; derzeitige und gegebenenfalls frühere Konfession; derzeitige Kirchengangshäufigkeit und im Alter von 12 Jahren; Wichtigkeit religiöser Feiern bei Geburt, Hochzeit und Beerdigung; Selbsteinschätzung der Religiosität; Kompetenz der Religionsgemeinschaft in moralischen Fragen, bei Problemen im Familienleben, bei geistigen Bedürfnissen und aktuellen sozialen Problemen des Landes; Glaube an Gott, an ein Leben nach dem Tod, an die Hölle, den Himmel, die Sünde, an Telepathie und an Wiedergeburt; Gottgläubigkeit oder Nihilismus (Skala); Wichtigkeit von Gott im eigenen Leben (Skalometer); Trost und Kraft durch den Glauben; Beten und Meditation; Gebetshäufigkeit; Besitz und Glauben an Glücksbringer oder Talisman (Skalometer); Lesen und Berücksichtigen von Horoskopfen; Einstellung zur Trennung von Kirche (Religion) und Staat (Skala).

Familie und Ehe: wichtigste Kriterien für eine erfolgreiche Ehe (Skala); Einstellung zur Ehe und zur traditionellen Familienstruktur (Skala); Einstellung zu eigenen Kindern (Skala); Einstellung zum traditionellen Rollenverständnis von Mann und Frau in Beruf und Familie (Skala); Einstellung zu einer traditionellen oder liberalen Eltern-Kind-Beziehung; Wichtigkeit von Erziehungszielen; Einstellung zur Abtreibung.

Gesellschaft: Präferenz für individuelle Freiheit oder soziale Gleichheit; Postmaterialismus (Skala); präferierte gesellschaftliche Entwicklung (Skala); Einstellung zum technischen Fortschritt; Vertrauen in Institutionen; Beachtung der individuellen Menschenrechte im Lande; Einstellung zum Umweltschutz (Skala); Nähe zur Familie, zur Nachbarschaft, den Menschen in der Region, zu den Landsleuten, den Europäern und der Menschheit; Nähe zu älteren Menschen, zu Arbeitslosen, Ausländern und Behinderten sowie Bereitschaft sich für diese Gruppen einzusetzen; persönliche Gründe für Hilfeleistungen bei älteren Menschen sowie bei Ausländern; Identifikation mit dem Ort, der Region, der Nation, Europa und der Welt; Nationalstolz.

Moral und Sexualität: moralische Einstellungen (Steuerhinterziehung, Diebstahl, Drogengebrauch, Lügen, Schmiergelder, Korruption, Euthanasie, Selbstmord, Umweltverschmutzung, Alkohol am Steuer; Skala); moralische Einstellungen zu Partnerschaft und Sexualität (Homosexualität, Abtreibung, Scheidung, Promiskuität; Skala); vermutete Verbreitung unmoralischer Verhaltensweisen in der Bevölkerung des Landes (Skala); Einstellung zu einer Bestrafung in Abhängigkeit von der Situation des Täters bzw. des Geschädigten (Skala).

Demographie: Geschlecht; Geburtsjahr; Familienstand und Zusammenleben mit einem Partner; Kinderzahl; Schulbildung; Alter bei Beendigung der Schulausbildung; Berufstätigkeit; Vorgesetztenfunktion und Kontrollspanne; Betriebsgröße; Beruf (ISCO88) und berufliche Stellung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Haushaltsgröße; Alter der Kinder im Haushalt; Haushaltsvorstand; Charakteristika des Haushaltsvorstands; Haushaltseinkommen.

Zusätzlich verkodet wurden: Ortsgröße; Region; Land.

2. In einigen Ländern wurde zusätzlich gefragt:  
Einstellung zur Privatisierung staatlicher Unternehmen (Skalometer); Bereitschaft für das eigene Land in den Krieg zu ziehen; Einstellung zu egalisierten oder leistungsorientierten Einkommen (Skalometer); Präferenz für individuelle oder staatliche Vorsorge für Renten sowie für



Wohnung (Skalometer); Einstellung zu grundlegenden oder nur vorsichtigen Veränderungen des eigenen Lebens; Einstellung zur revolutionären Veränderung der Gesellschaft; Beurteilung der Lösbarkeit von Umweltproblemen, Kriminalität und Arbeitslosigkeit auf nationaler Ebene; Arbeitsplatzsicherheit; Gedanken über den Sinn des Lebens; Glaube an Engel und an übernatürliche Kräfte; Einstellung zur Ausübung religiöser Praktiken in der Schule; Einstellung zur Beschäftigung mit unterschiedlichen religiösen Traditionen; Einstellung zu einer Verbannung von religionsfeindlichen Büchern und Filmen; Einschätzung des Einflusses der Kirchen auf die Politik des Landes; moralische Vorstellungen über Schwarzfahren, politischen Mord, Embryonenforschung, Genmanipulation, Prostitution, Pädophilie (Skala); Vertrauen in die Landsleute.

Interviewerrating: Schichtzugehörigkeit des Befragten; Kooperationsbereitschaft des Befragten.

Zusätzlich verkodet wurden: Interviewdatum; Interviewdauer.

]]>

</abstract>

```

=<sumDscr source="producer">
<collDate source="producer" event="single" />
<geogCover lang="de" source="producer">Österreich</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Belarus</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Belgien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Bulgarien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Kroatien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Tschechische Republik</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Dänemark</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Estland</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Finnland</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Frankreich</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Deutschland</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Großbritannien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Griechenland</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Ungarn</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Island</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Irland</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Italien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Lettland</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Litauen</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Luxemburg</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Malta</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Niederlande</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Nordirland</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Polen</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Rumänien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Russische Föderation</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Slowakei</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Slowenien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Spanien</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Schweden</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Türkei</geogCover>
<geogCover lang="de" source="producer">Ukraine</geogCover>
=<universe source="producer" clusion="!">

```

```

- <![CDATA[
-
]]>
</universe>
</sumDscr>
</stdyInfo>
- <method source="producer">
- <dataColl source="producer">
<timeMeth lang="de" source="producer">1999 - 2001 Frankreich: 23-03-1999-10-04-1999 Großbritannien: 01-10-
1999-30-11-1999 Deutschland Westen: 01-10-1999-31-12-1999 Deutschland Osten: 01-10-1999-31-12-
1999 Österreich: 01-08-1999-31-10-1999 Italien: 01-03-1999-31-05-1999 Spanien: 01-03-1999-30-04-
1999 Portugal: 01-10-1999-31-12-1999 Niederlande: 01-03-1999-31-08-1999 Belgien: 01-03-1999-30-06-
1999 Dänemark: 01-04-1999-30-11-1999 Schweden: 15-11-1999-13-02-2000 Finnland: 01-09-2000-31-10-
2000 Island: 01-06-1999-31-12-1999 Nordirland: 01-07-1999-30-11-1999 Irland: 01-10-1999-28-02-2000
Estland: 01-10-1999-31-10-1999 Lettland: 01-03-1999-31-03-1999 Litauen: 01-11-1999-31-12-1999 Po-
len: 01-02-1999-31-03-1999 Tschechien: 01-03-1999-31-05-1999 Slowakische Republik: 01-06-1999-31-
07-1999 Ungarn: 01-11-1999-31-12-1999 Rumänien: 01-07-1999-31-07-1999 Bulgarien: 01-06-1999-31-
07-1999 Kroatien: 01-03-1999-30-04-1999 Griechenland: 01-03-1999-30-06-1999 Russische Föderation:
01-04-1999-30-06-1999 Malta: 01-03-1999-31-05-1999 Luxemburg: 01-07-1999-31-10-1999 Slowenien:
01-10-1999-31-10-1999 Ukraine: 01-12-1999-31-12-1999 Weißrussland: 01-03-2000-30-04-2000 Türkei:
01-09-2001-01-10-2001</timeMeth>

<dataCollector source="producer">Fessel - GfK Austria; Nationaal instituut voor dataverzameling/Dimarso, Belgium;
Institute of Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences; The Centre of Political and Sociological Researches
of Belarus State University; SC&C Ltd., Statistical Computations and Computing, Czech Republic; INFAS, Bonn,
Germany; SFI, The Danish national institute of social research; Saar Poll, Ltd. Tallinn, Estonia; Data SA, Madrid;
Suomen Galluy Oy, Helsinki; Research International, France; Department of Psychology, School of Philosophy,
The University of Athens; Market Research Agency 'Target', Croatia; Szonda-Ipsos Média-, Vélemény - és Piaclu-
tató Intézet, Budapest; The Institute of Social Research at the University of Iceland; The Survey Unit, The Eco-
nomic and Social Research Institute, Dublin; Centro Ricerche Sociali di Moncomo G. e C. SaS, Milan; Baltic Sur-
veys Ltd., Lithuania; ILRES Market Research, Luxembourg; Latvia Social Research Centre, Latvia; MISCO Interna-
tional, Malta; Research and Evaluation Services, Belfast, Northern Ireland; Survey data, Tilburg, The Netherlands;
CBOS - Public Opinion Research Centre, Poland; Euroteste - Marketing E Opinião, Portugal; The Research Insti-
tute for the Quality of Life, Bucharest, Romania; ROMIR, Moscow, Russia; ARS - research AB, Stockholm, Swe-
den; Public Opinion and Mass Communications Research Center, faculty of Social Sciences, University of Ljublja-
na, Slovenia; Agentúra MVK, Bratislava, Slovak Republic; Social Monitoring Centre (NGO) and Ukrainian Institute
for Social Research, Ukraine; Quality Fieldwork & Research Services, Great Britain; Bogazici University, Istanbul,
Turkey; Birim Arastirma, Turkey</dataCollector>

- <sampProc source="producer">
- <![CDATA[
Repräsentative mehrstufige Zufallsauswahl der erwachsenen Bevölkerung
des Landes im Alter von 18 Jahren und älter.

Es handelt sich um eine repräsentative mehrstufige Zufallsstichprobe der erwachsenen Bevölkerung der teil-
nehmenden Länder. Die Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Befragung 18 Jahre oder älter. Voraussetzung für
die Befragung war die ausreichende Kenntnis der jeweiligen nationalen Sprache(n) um den Fragebogen beant-
worten zu können. In allen Ländern außer Griechenland wurde die Befragung von professionellen Befragungs-
organisationen durchgeführt. Die leicht unterschiedlichen Vorgehensweisen beim Sampling werden im Source-
book von Loek Halman beschrieben: The European Values Study: A Third Wave. Source book of the 1999/2000
European Values Study Surveys. Tilburg: EVS, WORC, Tilburg University
2001. Abgerufen von der EVS website/Surveys/Survey 1999:
http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/surveys/

```

```

]]>
</sampProc>
= <collMode source="producer">
- <![CDATA[
Face-to-face Interviews mit standardisiertem Fragebogen. In Island wurde etwa ein Viertel der Befragten über Telefon
interviewt da diese in entlegenen Teilen des Landes lebten.
]]>
</collMode>
<weight source="producer" />
</dataColl>
= <anlyInfo source="producer">
<respRate source="producer" />
</anlyInfo>
<studyClas source="producer" />
</method>
= <dataAccs source="producer">
= <setAvail source="producer">
<avlStatus source="producer">A</avlStatus>
</setAvail>
= <useStmt source="producer">
<contact source="producer" />
</useStmt>
</dataAccs>
= <othrStdyMat source="producer">
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
= <titl source="producer">
= <![CDATA[
Link_ZA3776_q_fr.pdf.txt
Frankreich (Fragebogen)
]]>
</titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9748" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
= <titl source="producer">
= <![CDATA[
Link_ZA3777_q_gb.pdf.txt
Großbritannien (Fragebogen)
]]>
</titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9749" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">

```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3778_q_de.pdf.txt
      Deutschland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9750" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3779_q_at.pdf.txt
      Österreich (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9751" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3780_q_it.pdf.txt
      Italien (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9752" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3781_q_es.pdf.txt
      Spanien (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9753" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3782_q_pt.pdf.txt
      Portugal (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9754" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3783_q_nl.pdf.txt
      Niederlande (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9755" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3784_q_be.pdf.txt
      Belgien (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9756" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3785_q_dk.pdf.txt
      Dänemark (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9757" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3786_q_se.pdf.txt
      Schweden (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9758" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3787_q_fi.pdf.txt
      Finnland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9759" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3788_q_is.pdf.txt
      Island (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9760" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3789_q_nir.pdf.txt
      Nordirland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9761" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3790_q_ie.pdf.txt
      Irland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9762" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3791_q_ee.pdf.txt
      Estland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9763" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3792_q_lv.pdf.txt
      Lettland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9764" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3793_q_lt.pdf.txt
      Litauen (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9765" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3794_q_pl.pdf.txt
      Polen (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9766" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3795_q_cz.pdf.txt
      Tschechische Republik (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9767" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3796_q_sk.pdf.txt
      Slowakei (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9768" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3797_q_hu.pdf.txt
      Ungarn (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9769" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```



```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3798_q_ro.pdf.txt
      Rumänien (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9770" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3799_q_bg.pdf.txt
      Bulgarien (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9771" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3800_q_hr.pdf.txt
      Kroatien (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9772" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3801_q_gr.pdf.txt
      Griechenland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9773" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3802_q_ru.pdf.txt
      Russland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9774" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3803_q_mt.pdf.txt
      Malta (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9775" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3804_q_lu.pdf.txt
      Luxemburg (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9776" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3806_q_ua.pdf.txt
      Ukraine (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9778" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3807_q_by.pdf.txt
      Weißrussland (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9779" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3808_q_tr.pdf.txt
      Türkei (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9780" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      ZA3811_bq.pdf
      Basisfragebogen und Methoden-Fragebogen (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=9782" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3776_r_fr.pdf.txt
      Frankreich (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13248" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3777_r_gb.pdf.txt
      Großbritannien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13249" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3778_r_de.pdf.txt
      Deutschland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13250" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3779_r_at.pdf.txt
      Österreich (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13251" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3780_r_it.pdf.txt
      Italien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13252" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3781_r_es.pdf.txt
      Spanien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13253" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3782_r_pt.pdf.txt
      Portugal (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13254" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3783_r_nl.pdf.txt
      Niederlande (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13255" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3784_r_be-fr.pdf.txt
      Belgien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13256" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3784_r_be-nl.pdf.txt
      Belgien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13257" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3785_r_dk.pdf.txt
      Dänemark (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13258" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3786_r_se.pdf.txt
      Schweden (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13259" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3787_r_fi.pdf.txt
      Finnland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13260" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3788_r_is.pdf.txt
      Island (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13261" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3789_r_nir.pdf.txt
      Nordirland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13262" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3790_r_ie.pdf.txt
      Irland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13263" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3791_r_ee-ee.pdf.txt
      Estland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13264" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3791_r_ee-ru.pdf.txt
      Estland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13265" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3792_r_lv-lv.pdf.txt
      Lettland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13266" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3792_r_lv-ru.pdf.txt
      Lettland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13267" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3793_r_lt.pdf.txt
      Litauen (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13268" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```



```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3794_r_pl.pdf.txt
      Polen (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13269" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3795_r_cz.pdf.txt
      Tschechische Republik (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13270" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3796_r_sk.pdf.txt
      Slowakei (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13271" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3797_r_hu.pdf.txt
      Ungarn (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13272" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3798_r_ro.pdf.txt
      Rumänien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13273" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3799_r_bg.pdf.txt
      Bulgarien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13274" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3800_r_hr.pdf.txt
      Kroatien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13275" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3801_r_gr.pdf.txt
      Griechenland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13276" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3802_r_ru.pdf.txt
      Russland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13277" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3803_r_mt.pdf.txt
      Malta (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13278" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3804_r_lu-fr.pdf.txt
      Luxemburg (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13279" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3804_r_lu-lu.pdf.txt
      Luxemburg (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13280" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3804_r_lu-pt.pdf.txt
      Luxemburg (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13281" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3805_r_si.pdf.txt
      Slowenien (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13282" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3806_r_ua-ru.pdf.txt
      Ukraine (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13283" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
= <titlStmt source="producer">
  = <titl source="producer">
    = <![CDATA[
      Link_ZA3806_r_ua-ua.pdf.txt
      Ukraine (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13284" source="producer" />
</citation>
</relMat>
= <relMat source="producer">
= <citation source="producer">
```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3807_r_by-ru.pdf.txt
      Weißrussland (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13285" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3808_r_tr.pdf.txt
      Türkei (Original-Fragebogen Report) (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13286" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      ZA3811_r.pdf
      Basis-Fragebogen Report (Bericht)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=13288" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      Link_ZA3805_q_si.pdf.txt
      Slowenien (Original-Fragebogen Report) (Fragebogen)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=18994" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">

```

```

=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      ZA3811_DOI-list.pdf
      Liste der Digital Object Identifier (sonstiges)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=18996" source="producer" />
</citation>
</relMat>
=<relMat source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
  =<titl source="producer">
    =<![CDATA[
      ZA3811_SourceBook.pdf
      (Datengeber-Bericht)
    ]]>
  </titl>
</titlStmt>
<holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=19002" source="producer" />
</citation>
</relMat>
<relStdy source="producer" />
=<relPubl source="producer">
=<citation source="producer">
=<titlStmt source="producer">
<titl source="producer">Veröffentlichungen</titl>
</titlStmt>
</citation>
  =<![CDATA[
    Halman, Loek:
    The European Values Study: A Third Wave. Source book of the 1999/2000 European Values Study Surveys.
    Tilburg: EVS, WORC, Tilburg University 2001.
  ]]>
</relPubl>
=<relPubl source="producer">
  =<![CDATA[
    Loek Halman, Inge Sieben, and Marga van Zundert:
    Atlas of European Values: Trends and Traditions at the turn of the Century.
    Tilburg University.
    Leiden, Tilburg: Brill 2012.
    For further information see EVS webpage:
    http://www.europeanvaluesstudy.eu/
  ]]>
</relPubl>
=<relPubl source="producer">
  =<![CDATA[
    Publications using EVS data can be found in the EVS Repository. The repository is an easy way to find relevant
    publications in the field of value studies. Moreover, it contains enhanced publications with direct links to the
    dataset, variables, and syntax codes of the concepts used.
    The EVS Repository can be found at &lt;a href=http://www.tilburguniversity.nl/evs/publications/ tar-
    get=_self&gt; EVS Repository&lt;/a&gt;.
  ]]>

```

```

    </relPubl>
  = <othRefs source="producer">
  = <citation source="producer">
  = <titlStmt source="producer">
    <titl source="producer">Weitere Hinweise</titl>
    </titlStmt>
  </citation>
  = <![CDATA[
    In Island wurde etwa ein Viertel der Befragten per Telefon interviewt.
    Dabei handelt es sich um Befragte in abgelegenen Gegenden des Landes.
    Die Daten aus Griechenland spiegeln - gemessen an der Verteilung der
    demographischen Variablen - nicht die Zusammensetzung der gesamten
    griechischen Bevölkerung wieder.
    Die je Land leicht unterschiedlichen Auswahlverfahren sind im unten
    erwähnten source book von L. Halman detailliert beschrieben.
  ]]>
  </othRefs>
  </othrStdyMat>
  </stdyDscr>
  = <fileDscr source="producer">
  = <fileTxt source="producer">
  ± <dimensns source="producer">
    <fileType source="producer"></fileType>
    </fileTxt>
    </fileDscr>
  </codeBook>

```